

GRUPPO**LUBE**





STORIA

La storia di Hoover risale ai primi anni del 1900 con James Murray Spangler.

Soffriva di asma e sospettava che questa sua patologia fosse riconducibile alla polvere accumulata sul tappeto.

Nata come un'esigenza, fu il motivo principale che lo spinse a mettere insieme oggetti di uso domestico per inventare il primo aspirapolvere portatile, una soluzione rivoluzionaria che aiutò a modernizzare e migliorare la vita delle persone.

Da allora, Hoover ha come obiettivo lo sviluppo di prodotti all'avanguardia e affidabili con un impatto positivo sulla salute e sulla qualità della vita, supportando le persone a prendersi cura della propria casa e della propria famiglia a 360°, dall'SDA all'MDA, offrendo soluzioni sicure e affidabili per ottenere il benessere in casa, nel lavaggio, nell'aspirazione, nella cottura e nella refrigerazione.





HOOVER

Hoover offre prodotti di alta qualità progettati per arricchire la vita dei consumatori nelle loro case. Più di 100 anni di esperienza, la continua ricerca sulle ultime tecnologie per realizzare prodotti performanti e affidabili e un nuovo approccio incentrato sul consumatore aiutano le persone a prendersi cura della propria casa.

Hoover, in qualità di marchio affidabile, progetta prodotti di **alta qualità** caratteristiche specifiche, utili ad offrire ai clienti una vera "quality for life".

PERFORMANCE

Hoover è il marchio che offre tecnologie di ultima generazione per ottenere risultati perfetti in termini di performance ed efficacia.

BFNFSSFRF

Hoover è il marchio per chi vuole uno stile di vita sano per sé e per la propria famiglia.

FIDUCIA

Hoover è il marchio di cui ti puoi fidare per la sua storia e per l'affidabilità tecnologica dei suoi prodotti.



H-WASH 550 è disponibile anche nella versione da incasso





Registrandoti avrai 10 anni di garanzia gratuita sui ricambi* e in più tutti questi vantaggi:

- ✓ Sconti ed offerte esclusive su prodotti, servizi ed assistenza supplementare
- ✓ Accesso facilitato ai servizi di assistenza e riparazione ufficiali
- ✓ Aggiornamenti importanti sull'elettrodomestico e sulla sicurezza

Segui questi 3 semplici passi:







1. Chiama

2. Attiva

3. Rilassati

Chiama adesso e attivala gratis Entro 60 giorni dalla data di acquisto dell'elettrodomestico

800 991 351

Attivazione necessaria

Oppure segui la procedura al seguente link:

https://www.registerhoover.com/it/

^{*}Registrando il tuo elettrodomestico entro 60 giorni dall'acquisto, attivi i 10 anni di garanzia GRATUITA sui ricambi, che includono anche gli anni già coperti dalla garanzia legale. Manodopera ed eventuali altri costi d'uscita sono esclusi. Offerta erogata da Europaltners Italia Srl (Via E. Mattei, 10 - 20010 Pogliano Milanese (MI) Codice Fiscale e Partita IVA IT 07662940969) e soggetta a Termini e Condizioni, disponibili su www.registrationhoover.episervice.it, da leggere con attenzione prima di aderire. Il numero di telefono è di EuroPalTners Italia S.r.l. Inoltre, durante la registrazione, qualora fossi interessato, EuroPalTners Italia S.r.l. ti offrirà estensioni di assistenza sui tuoi elettrodomestici di casa. Per conoscere le modalità con cui Candy Hoover Group S.r.l e EuroPalTners Italia S.r.l. trattano i tuoi dati, visita i siti www.registerhoover.com e www.registrationhoover.episervice.it



Indice





	8
COLLEZIONI	14
NEW COLLECTION 5	16
COLLECTION 3	28
PRODOTTI	30
H-OVENS	30
H-MICROWAVES E H-OVENS COMPACT	54
H-HOBS	68
H-FRIDGES	88
H-WINE COOLERS	100
H-DISHWASHERS	106
H-WASHING MACHINES E H-WASHER DRYERS	118
	124
H-FRIDGES	152
	160





Connettività

La connettività per noi non è solo un "di più". Significa offrire soluzioni reali per migliorare la tua esperienza quotidiana con gli elettrodomestici Hoover. Scopri un set completo di funzionalità uniche sull'app, perfette per ottenere soluzioni efficaci e affidabili.



PRESTAZIONI E CONNETTIVITÀ PER UN LUOGO PIÙ SANO IN CUI VIVERE

Per i nostri consumatori l'App non è solo soddisfacente, ma utile: soddisfa i loro sogni, si prende cura degli elettrodomestici e porta la loro esperienza ad un livello successivo.

TUTTI I VANTAGGI DELLA CONNETTIVITÀ

Le tecnologie più potenti per portare la tua esperienza di connettività ad un livello successivo. Garantisce sicurezza informatica seguendo tutti gli standard più recenti e assicura il rispetto alla privacy.

LE CARATTERISTICHE PIÙ BELLE DI HON ...

- Non preoccuparti di abbinare il prodotto all'App! L'App hOn garantisce un'esperienza facile per un'associazione veloce e semplice.
- Tutti i tuoi elettrodomestici in un unico hub, grazie al pannello di controllo centralizzato disponibile dalla pagina principale dell'App.
- Notifiche in tempo reale per un controllo da remoto completo.
- Controllo vocale con alexa, google o un chatbot per un'assistenza personalizzata.
- Panoramica in tempo reale delle prestazioni e dei consumi di ciascun elettrodomestico. Statistiche e analisi consentono una migliore gestione dell'energia a casa.*

...E C'É DI PIÙ

- Tutte le notifiche e tutti i messaggi in un unico posto, come in una casella di posta elettronica.
- Istruzioni passo dopo passo, complete di animazioni, per aiutare gli utenti ad associare facilmente gli elettrodomestici e mantenerli perfettamente funzionanti nel corso del tempo.




Scarica ora la nuova App hOn e migliora le tue performance di lavaggio











CONNETTIVITÀ



LA GESTIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI A PORTATA DI MANO

Connettività per Hoover significa fornire soluzioni reali per migliorare l'esperienza quotidiana con gli elettrodomestici. Un set completo di funzioni connesse, perfette per adattarsi al tuo modo di vivere. Scopri tutti i vantaggi.

PERFORMANCE

Con Hoover Connectivity puoi monitorare lo stato, l'efficienza dei tuoi elettrodomestici e scoprire come ottimizzarne le prestazioni*, prendendoti cura allo stesso tempo dei tuoi vestiti, del tuo cibo e della tua casa. Anche fuori casa.

BENESSERE

Tramite App puoi scoprire un mondo di funzionalità e contenuti aggiuntivi per utilizzare al meglio i tuoi elettrodomestici Hoover, nel modo più comodo e intuitivo, per creare un ambiente migliore. Scopri le soluzioni per la tua sicurezza in casa, utilizza programmi igienizzanti per il tuo bucato, scegli tra un ampio elenco di ricette salutari e ottieni consigli per prenderti cura della conservazione degli alimenti.

FIDUCIA

Allunga la vita dei tuoi elettrodomestici Hoover grazie ai suggerimenti per la manutenzione e alle notifiche periodiche tramite Wi-Fi**. Hoover ha oltre 100 anni di esperienza e ricerca tecnologica continua per produrre prodotti connessi affidabili e ad alte prestazioni, aiutando le persone a prendersi cura della propria casa e del benessere della propria famiglia.

CONSIGLI E STATISTICHE

Sto ottimizzando i consumi e l'efficienza del mio elettrodomestico? L'App è sempre disponibile per migliorare la tua esperienza di utilizzo. Ottieni informazioni per migliorare le tue abitudini e i consumi energetici. E se hai un problema, segui la nostra guida in-app per risolvere il problema nel modo più rapido.

- disponibile solo su alcuni modelli * solo sui prodotti dotati di Wi-Fi





H-WASH 550 è disponibile anche nella versione da incasso





HOOVER Collezioni





Hoover presenta NEW COLLECTION 5, la nuova linea di cottura ad alte prestazioni e di alta qualità per un'esperienza di cucina salutare a 360°.

Un design disponibile in estetica Matt, Bold e Slim allo stesso tempo moderno ed elegante. Le linee squadrate e un'interfaccia intuitiva offrono funzionalità e comfort necessari per ottenere ottimi risultati di cottura.

Alcuni dei prodotti possono anche essere collegati all'app hOn per migliorare le tue prestazioni di cottura e accedere a un ampio elenco di ricette salutari.

NEW COLLECTION 5 TRE NUOVE ESTETICHE







NEW COLLECTION 5 BOLD





Acciaio lucido e vetro scuro dalle linee pure ed essenziali.
Perfetto coordinamento con le cucine moderne dalle forme pulite e curate.








ESTETICA MATT NERO TON SUR TON

Contrasto tra l'opaco e lucido ed il lucido del display, creando una cornice distintiva. Materiali e Finiture completano l'allineamento tra tutti i prodotti: forni, piani cottura e microonde.









ESTETICA SLIM VETRO NERO E DETTAGLI INOX

Una superficie lucida in vetro nero illuminata da dettagli in acciaio creano un gioco di luci raffinato, presente su forni, microonde piani cottura, l'estetica Slim è l'elemento che impreziosisce le cucine moderne.





ESTETICA BOLD L'ESSENZA DELL'INOX

La porta in acciaio regala un aspetto estremamente deciso e d'impatto ai forni della linea Bold.

Inoltre, grazie al display in vetro e la cornice inox, questa innovativa gamma di forni Hoover può adattarsi ad ogni tipo di cuina.











Lo stile pulito e lineare evidenzia un design versatile, che si adatta ad ogni tipologia di cucina. Un look moderno, elegante e dalle linee delicate. Sottolineato dagli effetti di luce riflessi sul vetro, ogni elettrodomestico si integra armoniosamente nella vostra cucina, rivelando solo i dettagli più preziosi.





H-OVENS

Gamma Forni

Alti standard tecnologici. Materiali di alta qualità. Alta efficienza.

La nuova di forni Hoover offre tante opzioni così da potersi adattare alle tue abitudini e rispondere ad ogni tipo di esigenza: dalle tecnologie professionali a soluzioni domestiche intelligenti.

Accedi ad un nuovo mondo di leggerezza, salute, gusto e risultati di cottura perfetti.

FUNZIONI CONNESSE



LA CUCINA DI TUTTI I GIORNI

Lasciati ispirare da H-OVEN: più di 350 ricette e suggerimenti dedicati alla salute per migliorare i tuoi risultati di cottura ottimizzando l'efficienza.

HON COOKBOOK

MONITORING & CONTROL

L'app funziona anche come estensione del tuo forno: controlla lo stato e monitora il processo di cottura. Puoi anche accenderlo/spegnerlo e preriscaldarlo direttamente dal tuo smartphone.

CONTROLLO DA REMOTO

NOTIFICHE IN TEMPO REALE

Puoi fare in modo che il forno ti ricordi quando il piatto è pronto grazie al centro notifiche hOn.

SUPPORTO ONLINE





LE MIGLIORI PRESTAZIONI DI COTTURA

Un insieme di funzioni pensate per raggiungere una circolazione uniforme dell'aria e una temperatura perfetta del tuo forno.

PERFETTA COTTURA DELLA CARNE

Il sensore **Heat Feel** ti consente di **monitorare** la **temperatura** interna del cibo in qualsiasi momento così da ottenere **risultati di cottura perfetti.** La sonda può essere gestita anche tramite l'App hOn. Puoi scegliere suggerimenti di cottura che ti indicano la temperatura perfetta in base alla ricetta selezionata.


SENSORE HEAT FEEL

GRIGLIATURE PERFETTE

Il nuovo design del grill di Hoover è in grado di coprire il 95% della teglia, garantendo un risultato di grigliatura eccellente in meno tempo.

La doppia resistenza grill fornisce invece prestazioni di cottura potenti.

COTTURA UNIFORME



CARATTERISTICHE H-OVENS

MIGLIORI RISULTATI DI PULIZIA

Le caratteristiche di H-OVEN sono state sviluppate per facilitare le operazioni di pulizia del forno e fornirti la massima igiene per rendere la tua cucina più sicura e salutare.



PULIZIA SENZA SFORZO

Un programma per la pulizia profonda del forno che funziona bloccando la porta e attivando il ciclo Pirolitico.
Si riscalda fino a 430°C bruciando il grasso e lasciando dietro di sé un piccolo deposito che può essere facilmente rimosso con un panno umido.

PIROLISI

LA FORZA DEL VAPORE

Hydro Easy Clean consente di pulire la cavità del forno in modo rapido utilizzando la forza del vapore.

Una volta che il forno si è raffreddato, eventuali depositi residui possono essere rimossi con un panno morbido.

Non c'è bisogno di aggiungere **detergenti** chimici, la potenza ecologica ed efficiente del vapore pulirà perfettamente l'intera cavità.

HYDRO EASY CLEAN

TOTALE ACCESSIBILITÀ

La **Porta Comfort Clean** permette di rimuovere facilmente il vetro interno del forno per raggiungere ogni angolo e ottenere una **pulizia profonda e accurata**. Non servono **viti**: basta premere le due clip di fissaggio, estrarre il profilo superiore dell'anta e sollevare il vetro interno per rimuoverlo.

COMFORT CLEAN DOOR



ESPERIENZA DI CUCINA INTUITIVA

Migliori risultati di cottura derivano anche da una migliore esperienza nel utilizzo. I forni Hoover sono dotati di funzioni e tecnologie che ti aiutano a cucinare in modo facile e comodo.

INTERFACCIA FULL TOUCH

Configura il tuo forno e accedi a tutte le impostazioni con un solo tocco. La nuova interfaccia full touch ti guiderà attraverso 3 sezioni principali direttamente sull'ampio display, selezionando programma di cottura, tempo e temperatura.



INTERFACCIA FULL TOUCH

INTERFACCIA CON ASSISTENTE TESTUALE

Quest'interfaccia guiderà l'utente attraverso le opzioni e le ricette con stringhe di testo intuitive, in aggiunta, con la funzione MyChef, saranno direttamente disponibili: una selezione di 30 ricette salutari, le ricette preferite memorizzate, l'ultimo ciclo di cottura utilizzato attraverso l'APP.



INTERFACCIA CON DISPLAY E DUE MANOPOLE

L'interfaccia pensata per chi predilige l'uso della manopole combinati alla massima visibilità del display per vedere tempo, temperatura.



MIGLIORE VISIBILITÀ ED EFFICIENZA

Un sistema di illuminazione unico, costituito da una lampada laterale combinata ad uno smalto più chiaro e una superficie più liscia, offre un'illuminazione uniforme e una visibilità perfetta durante l'intero processo di cottura.

LAMPADA LATERALE / SMALTO PIÙ TRASPARENTE

PROTEZIONE DEI MOBILI

Proteggi mobili di casa tua dal calore. La nuova Ventilazione Radiale riduce la temperatura media della porta del forno rispetto alla ventilazione tradizionale, migliorando l'efficienza e fornendo una protezione completa dei mobili dalle alte temperature.

COOLSENSE



CARATTERISTICHE H-OVENS



MASSIMO COMFORT

La gamma di forni singoli Hoover offre dimensioni fino a **70 litri** può essere utilizzato come un'unica grande zona di cottura oppure può ospitare il tuo piatto su un massimo di **cinque livelli** alla volta.

COTTURA MULTILIVELLO

MASSIMA CURA

Grazie a un innovativo sistema di chiusura soft door, i forni Hoover offrono una chiusura della porta delicata e silenziosa. Questa tecnologia riduce la velocità di chiusura della porta, evitando sbattimenti accidentali e fornendo una maggiore protezione contro l'usura causata dall'uso quotidiano.

SOFT CLOSE

SET COMPLETO DI ACCESSORI

I forni Hoover sono dotati di una serie completa di accessori che ti aiuteranno a ottenere i migliori risultati di cottura. **Teglie robuste di alta qualità, griglie** laterali per posizionare senza problemi teglie e griglie nel forno e guide telescopiche per far scorrere facilmente dentro e fuori griglie e teglie.

ACCESSORI HOOVER

RISULTATI DI COTTURA PIÙ SALUTARI

PRESERVARE LE PROPRIETÀ DEGLI ALIMENTI

La funzione a bassa Temperatura aggiungerà ulteriore tenerezza e succosità cuocendo lentamente il tuo cibo, preservandone le proprietà nutrizionali.

GENTLE COOKING



COTTURA AL VAPORE SALUTARE


Prepara pasti deliziosi e salutari utilizzando il metodo di cottura che **preferisci**. Se vuoi cucinare le tue ricette al **vapore**, ti basta scegliere la **categoria** degli alimenti tra **carne**, **pesce**, **verdure** e **pasticceria**, anche tramite l'App hOn. Il forno imposterà automaticamente i **parametri** giusti per fornirti **sane** ricette a **vapore**.

TECNOLOGIA STEAM&TASTE



Scopri il sistema veloce ed efficace progettato per ottenere pasti salutari, semplicemente aggiungendo vapore ai tuoi piatti. Versare 300 ml di acqua nella cavità e selezionare la funzione vapore tramite la manopola. Il forno trasformerà l'acqua in vapore, garantendo ricette più sane, gustose e leggere.

TECNOLOGIA SOFT STEAM



H-OVEN 500 STEAM PLUS


DESIGN DURATURO PER UNA COTTURA PERFETTA

Il design di H-OVEN 500 STEAM PLUS non solo offre un aspetto **moderno ed elegante**, ma garantisce anche un **elevato comfort** durante l'uso grazie alla sua **lavorazione di alta qualità**.

Dotato di funzionalità esclusive, ti permetterà di preparare facilmente ricette più gustose e salutari, e con l'innovativa App hOn potrai accedere a un mondo di contenuti extra e migliorare le tue performance.







MASSIMA PRECISIONE

Heat Feel Sensor è la nuova sonda senza fili dalle dimensioni compatte e dai bassi consumi che ti permetterà di controllare la temperatura degli alimenti con una precisione di 1°C. Il forno adatterà il ciclo di cottura, il tempo e la temperatura, di conseguenza, così da raggiungere risultati di cottura perfetti.

SONDA DI TEMPERATURA HEAT FEEL

RISULTATI PIÙ SALUTARI

Con la tecnologia Steam&Taste preparerai pasti al vapore deliziosi e salutari.
Basta scegliere la categoria alimentare tra carne, pesce, verdure. Il forno imposterà automaticamente i parametri giusti per fornirti risultati di cottura salutari.

STEAM & TASTE TECHNOLOGY

PIÙ GUSTO

Scopri gentle cooking e dai alle tue ricette un nuovo gusto. La funzione a bassa temperatura del H-OVEN 500 STEAM PLUS cuocerà lentamente i tuoi cibi trasformando i tuoi pasti in assolute esperienze sensoriali.

GENTLE COOKING

IGIENE COMPLETA

Il **Sistema di Pulizia Integrato** consentirà di rimuovere tutto lo sporco grazie alla forza del vapore. Mentre la porta **Comfort Clean** consente di rimuovere facilmente il vetro interno senza toccare le viti per accedere a tutti gli angoli e ottenere una **pulizia profonda e accurata.**

SISTEMA DI PULIZIA INTEGRATO E COMFORT CLEAN DOOR

ESPERIENZA INTUITIVA

Configura il tuo forno e **accedi** a tutte le **impostazioni** con **un solo tocco**. la nuova interfaccia intuitiva ti guiderà attraverso **3 input principali** sull'ampio display, selezionando **programma di cottura, tempo e temperatura.**

DISPLAY FULL TOUCH

H-OVEN 500 STEAM PLUS




MASSIMA VISIBILITA

Non è più necessario aprire la porta del forno per controllare il cibo. H-OVEN 500 STEAM PLUS è progettato per darti una perfetta **visibilità** dei tuoi cibi in ogni momento: una nuova Lampada Laterale combinata con uno smalto più chiaro e una superficie più liscia per risultati impeccabili.

LAMPADA LATERALE

ESPERIENZA CONNESSA





- Accedi a più di 350 ricette e consigli dedicati alla salute per ottimizzare l'efficienza, tramite smartphone.
- Gestisci il tuo forno ovunque tu sia e preriscaldalo da remoto
- Controlla il forno con la voce attraverso Digital Butlers*
- Ricevi notifiche di manutenzione e pulizia
- Consulta i **programmi più utilizzati**







LA COTTURA ASSUME UN'ALTRA DIMENSIONE

NUOVO H-OVEN 500 75 cm

DESIGN MINIMALE, MASSIME PRESTAZIO

Crea un perfetto allineamento con il nostro frigorifero H-FRIDGE 700, crea una suite unica ed una perfetta simmetria per una cucina fuori dagli schemi.



MAXI CAVITÀ

75 cm di larghezza e 90l di capacità per offrire maggiore spazio ed ottime prestazioni di cottura.

COTTURA MULTILIVELLO

Una speciale ventilazione che rende uniforme la temperatura di cottura nel forno ed evita la commistione dei profumi, permettendo così la cottura di più pietanze in contemporanea.

PULIZIA PIROLITICA

Raggiunge in poco tempo un'elevata temperatura, circa 400°, che consente di eliminare tutte le incrostazioni e i residui di cibo che rimangono all'interno dopo le cotture.

CERNIERE SOFT CLOSING

Basta un semplice tocco per accompagnare silenziosamente e dolcemente la porta forno.



ESTETICA SLIM

da linee in acciaio che donano luminosità a tutta la cucina.


INTERFACCIA FUNZIONALE

Un intuitivo pannello di controllo per garantire semplicità e funzionalità nell'uso.

NEW COLLECTION 5 SLIM - H-OVEN 500 H0752170B

FORNO ELETTRICO **MULTIFUNZIONE 75 CM**

- Larghezza 75 cm
- Classe energetica A
- Capacità 90 litri
- Timer Touch
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 11 funzioni
- Funzione Lievitazione
- Funzione Mantenimento in caldo
- Sistema di Pulizia Hydro Easy Clean
- Sistema di ventilazione Radiale
- Castelletto e Guide telescopiche
- 1 Griglia 1 Leccarda
- 3 Vetri porta
- Softclose: Chiusura assisitita della porta







SOFT CLOSE

33703710 HO752170B* *Disponibile da luglio

Cod. 072675CH85

NEW COLLECTION 5 MATT - H-OVEN 500 STEAM&TASTE TECHNOLOGY HOC5M747INWIFI



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE CON COTTURA A VAPORE

- Cottura Multilivello
- Connettività Wi-Fi con app hOn
- Classe energetica A+
- Capacità 70 litri
- Display Full Touch
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 10 funzioni + 4 vapore + 5 pulizia
- Gentle Cooking Steam: Funzione di cottura a bassa temperatura a vapore
- Vapore: STEAM&TASTE TECHNOLOGY
- Termosonda
- Sistema di Pulizia Pirolitico
- Sistema di pulizia Hydro Easy Clean
- Sistema di ventilazione Radiale
- Castelletto e Guide telescopiche
- 1 Griglia 1 Leccarda
- 4 Vetri porta
- Softclose: Chiusura assisitita della porta



TERMOSONDA

WI-FI



PULIZIA PIROLITICA

STEAM&TASTE TECHNOLOGY







SOFT CLOSE

33703437 HOC5M747INWIF*

Cod. 072460CH4Y

550

NEW COLLECTION 5 MATT - H-OVEN 500 HOC5M7478INWF



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE PIROLITICO

- Cottura Multilivello
- Connettività Wi-Fi con app hOn
- Classe energetica A+
- Capacità 70 litri
- Display Full Touch
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 15 funzioni + 5 speciali + 2 pulizia
- Gentle Cooking: Funzione di cottura a bassa temperatura
- Sistema di Pulizia Pirolitico
- Sistema di pulizia Hydro Easy Clean
- Sistema di ventilazione Radiale
- Castelletto e Guide telescopiche
- 1 Griglia 1 Leccarda
- 4 Vetri porta
- Softclose: Chiusura assisitita della porta









CLASSE ENERGETICA


PULIZIA PIROLITICA



WI-FI



HYDRO EASY CLEAN SOFT CLOSE



Cod. 072460CH4X

33703623 HOC5M7478INWF

NEW COLLECTION 5 MATT - H-OVEN 500 HOC5M0478INWF



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- Cottura Multilivello Multilivello
- Connettività Wi-Fi con app hOn
- Classe energetica A+
- Capacità 70 litri
- Display Text Assisted
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 7 funzioni + 3 speciali + 1 pulizia
- Termosonda Cablata
- Sistema di pulizia Hydro Easy Clean
- Sistema di ventilazione Radiale
- Castelletto e Guide telescopiche
- 1 Griglia 1 Leccarda
- 2 Vetri porta
- Softclose: Chiusura assisitita della porta











WI-FI



HYDRO EASY CLEAN SOFT CLOSE



Cod. 072460CH4V

550

NEW COLLECTION 5 BOLD - H-OVEN 500 STEAM&TASTE TECHNOLOGY HOC5B744XWF



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE CON COTTURA **A VAPORE**

- Cottura Multilivello
- Connettività Wi-Fi con app hOn
- Classe energetica A+
- Capacità 70 litri
- Display Full Touch
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 10 funzioni + 4 vapore +5 pulizia
- · Gentle Cooking Steam: Funzione di cottura a bassa temperatura a vapore
- Vapore: STEAM&TASTE TECHNOLOGY
- Termosonda
- Sistema di Pulizia Pirolitico
- Sistema di pulizia Hydro Easy Clean
- Sistema di ventilazione Radiale
- Castelletto e Guide telescopiche
- 1 Griglia 1 Leccarda
- 4 Vetri porta
- · Softclose: Chiusura assisitita della porta



WI-FI








CLASSE ENERGETICA







Cod. 072460CH4S









STEAM&TASTE TECHNOLOGY

NEW COLLECTION 5 BOLD - H-OVEN 500 HOC5B747INWF



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE PIROLITICO

- Cottura Multilivello
- Connettività Wi-Fi con app hOn
- Classe energetica A+
- Capacità 70 litri
- Display Full Touch
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 14 funzioni + 5 speciali + 3 pulizia
- Gentle Cooking: Funzione di cottura a bassa temperatura
- Sistema di Pulizia Pirolitico
- Sistema di pulizia Hydro Easy Clean
- Sistema di ventilazione Radiale
- Castelletto e Guide telescopiche
- 1 Griglia 1 Leccarda
- 4 Vetri porta
- Softclose: Chiusura assisitita della porta











WI-FI



HYDRO EASY CLEAN SOFT CLOSE



Cod. 072460CH4R

NEW COLLECTION 5 BOLD - H-OVEN 500 SOFT STEAM HOC5B3448INWF



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE CON COTTURA **A VAPORE**

- Cottura Multilivello
- · Connettività Wi-Fi con app hOn
- Classe energetica A+
- Capacità 70 litri
- Timer Touch E0 display: White
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 8 funzioni + Wi-Fi
- Vapore: SOFT STEAM
- Sistema di pulizia Hydro Easy Clean
- Sistema di ventilazione Radiale
- Castelletto
- 1 Griglia 1 Leccarda
- 2 Vetri porta
- Softclose: Chiusura assisitita della porta













WI-FI




HYDRO EASY CLEAN



33703622 HOC5B3448INWF









NEW COLLECTION 5 SLIM - H-OVEN 500 STEAM&TASTE TECHNOLOGY HOC5S747INSWF



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE CON COTTURA **A VAPORE**

- Cottura Multilivello
- Connettività Wi-Fi con app hOn
- Classe energetica A+
- Capacità 70 litri
- Display Full Touch
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 10 funzioni + 4 speciali + 5 pulizia
- Gentle Cooking Steam: Funzione di cottura a bassa temperatura a vapore
- Vapore: STEAM&TASTE TECHNOLOGY
- Sistema di Pulizia Pirolitico
- Sistema di pulizia Hydro Easy Clean
- Sistema di ventilazione Radiale
- Castelletto e Guide telescopiche
- 1 Griglia 1 Leccarda
- 4 Vetri porta
- · Softclose: Chiusura assisitita della porta







WI-FI

PULIZIA PIROLITICA





STEAM&TASTE TECHNOLOGY

CLASSE ENERGETICA





SOFT CLOSE

33703619 HOC5S747INSWF*


Cod. 072460CH4P

NEW COLLECTION 5 SLIM - H-OVEN 500 HOC5S047INWIFI



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- Cottura Multilivello
- Connettività Wi-Fi con app hOn
- Classe energetica A+
- Capacità 70 litri
- Display Text Assisted
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 7 funzioni +3 speciali + 1 pulizia
- Termosonda Cablata
- Sistema di pulizia Hydro Easy Clean
- Sistema di ventilazione Radiale
- Castelletto e Guide telescopiche
- 2 Griglie 1 Leccarda
- 2 Vetri porta
- Softclose: Chiusura assisitita della porta









CABLATA



WI-FI



HYDRO EASY CLEAN

SOFT CLOSE

33703441 HOC5S047INWIFI Cod. 072460CH4N

NEW COLLECTION 5 SLIM - H-OVEN 500 SOFT STEAM HOC5S347INWIFI



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE CON COTTURA **A VAPORE**

- Cottura Multilivello
- Connettività Wi-Fi con app hOn
- Classe energetica A+
- Capacità 70 litri
- Timer Touch E0 display: White
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 8 Funzioni + Wi-Fi
- Vapore: SOFT STEAM
- Sistema di pulizia Hydro Easy Clean
- Sistema di ventilazione Radiale
- Castelletto
- 2 Griglie 1 Leccarda

FORNO ELETTRICO

• Multifunzione

• 9 funzioni

• Classe energetica A • Capacità 70 litri

• Display Precò Touch


• Sistema di Pulizia Pirolitico

MULTIFUNZIONE PIROLITICO

• Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso

• Connettività Wi-Fi con app hOn

- 2 Vetri porta
- Softclose: Chiusura assisitita della porta









SOFT STEAM





HYDRO EASY CLEAN SOFT CLOSE

33703444 HOC5S347INWIFI Cod. 072460CH4K

NEW COLLECTION 3 - H-OVEN 300 HOC3U5178IN WIFI





WI-FI




CLASSE ENERGETICA


PULIZIA PIROLITICA

• 2 Griglie 2 Leccarde • 4 Vetri porta

• Softclose: Chiusura assisitita della porta

• Sistema di pulizia Hydro Easy Clean • Sistema di ventilazione Tangenziale • Castelletto e Guide telescopiche









33703288 HOC3U5178IN WIFI Cod. 072460CH4G

NEW COLLECTION 3 - H-OVEN 300 HOC3T7178B













HYDRO EASY CLEAN



FORNO ELETTRICO **MULTIFUNZIONE**

- Multifunzione
- Classe energetica A+
- Capacità 70 litri
- Display Full Touch
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 9 funzioni
- Sistema di pulizia Hydro Easy Clean
- Sistema di ventilazione Tangenziale
- Castelletto e Guide telescopiche
- 1 Griglia 1 Leccarda
- 2 Vetri porta
- Softclose: Chiusura assisitita della porta









33703287 HOC3T7178B

33703286 HOC3T7178W

Cod. 072460CH4H

Cod. 072460CH4J

NEW COLLECTION 3 - H-OVEN 300 HOC3U3178IN WIFI



WI-FI







HYDRO EASY CLEAN

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- Multifunzione
- Connettività Wi-Fi con app hOn
- Classe energetica A+
- Capacità 70 litri
- Display Timer Touch
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 8 funzioni
- Sistema di pulizia Hydro Easy Clean
- Sistema di ventilazione Tangenziale
- Castelletto e Guide telescopiche
- 2 Griglie 2 Leccarde
- 2 Vetri porta
- Softclose: Chiusura assisitita della porta







33703292 HOC3U3178IN WIFI Cod. 072460CH4F

NEW COLLECTION 3 - H-OVEN 300 HOC3T3378B WIFI













CLASSE ENERGETICA



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- Multifunzione
- Connettività Wi-Fi con app hOn
- Classe energetica A+
- Capacità 70 litri
- Display Timer Touch
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 8 funzioni
- Sistema di pulizia Hydro Easy Clean
- Sistema di ventilazione Tangenziale
- Castelletto e Guide telescopiche
- 2 Griglie 2 Leccarde
- 2 Vetri porta
- Softclose: Chiusura assisitita della porta











33703293 HOC3T3378B WIFI

33703294 HOC3T3178WI WIFI

Cod. 072460CH4D

Cod. 072460CH4E

NEW COLLECTION 3 - H-OVEN 300 SOFT STEAM HOC3U3148IN



SOFT STEAM





CLASSE ENERGETICA



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE CON COTTURA A VAPORE

- Multifunzione + Soft Steam
- Classe energetica A
- Capacità 70 litri
- Display Timer Touch
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 8 funzioni + 3 vapore
- Vapore: SOFT STEAM
- Sistema di pulizia Hydro Easy Clean
- Sistema di ventilazione Tangenziale
- Castelletto e Guide telescopiche
- 2 Griglie 2 Leccarde
- 2 Vetri porta
- Softclose: Chiusura assisitita della porta








NEW COLLECTION 3 - H-OVEN 300 HOC3U1178IN



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- Multifunzione
- Classe energetica A+
- Capacità 70 litri
- Tre manopole
- Timer a 120 minuti con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 8 funzioni
- Sistema di pulizia Hydro Easy Clean
- Sistema di ventilazione Tangenziale
- Castelletto
- 2 Griglie 1 Leccarda
- 2 Vetri porta







33703289 HOC3U1178IN


Cod. 072460CH4A

FORNO ELETTRICO DA 90 CM HOE9185/1X/E



FORNO ELETTRICO **MULTIFUNZIONE**

- Termoventilato
- Cottura Multilivello
- Classe energetica A
- Capacità 89 litri
- Controllo con pulsanti elettronici
- 10 funzioni
- Castelletto
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- 1 griglia, 2 leccarde
- 2 lampade alogene
- Girarrosto









CLASSE ENERGETICA

GIRARROSTO

90 CM


33703001 HOE9185/1X/E Cod. **072690CH98**

NEW COLLECTION 3 - H-OVEN 300 HOC3U317EL0



FORNO ELETTRICO **MULTIFUNZIONE 90 CM**

- Classe energetica A
- Capacità 121 litri
- Timer Touch
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 11 funzioni
- Funzione Defrost
- Sistema di ventilazione radiale
- Castelletto e Guide telescopiche
- 2 Griglie 1 Leccarda
- 3 Vetri porta
- Softclose: Chiusura assisitita della porta







90 CM

33703753 HOC3U317EL0 Cod. **072689CH95**



H-MICROWAVES E H-OVENS COMPACT

Gamma microonde e forni compatti

I forni a microonde ed i forni della collezione d'incasso hoover condividono lo stesso design raffinato e moderno, e finiture premium per un look perfettamente coordinato in cucina.

NUOVO H-MICROWAVE 500

ALTE PRESTAZIONI PER SODDISFARE TUTTE LE TUE ESIGENZE DI CUCINA.

I microonde Hoover 45 cm, con una capacità di 44 litri, e grazie alla funzione grill e al controllo preciso della bassa temperatura, permettono di cucinare molti più piatti di quanto pensi. Il controllo touch e la modalità eco per risparmiare più energia rendono questi forni a microonde prodotti di altissima qualità ed efficienza. H -MICROWAVE 500 è disponibile in estetica SLIM e MATT.





CARATTERISTICHE H-MICROONDE E H-OVENS COMPATTI



I MIGLIORI DETTAGLI

La nuova collezione di forni compatti Hoover si adatta perfettamente ai differenti stili di cucina

Si integra perfettamente con piani cottura e forni per creare cucine dall'aspetto premium.

STILE E COLORI COORDINATI



INTERFACCIA UTENTE AVANZATA

La maggior parte degli elettrodomestici Hoover è dotata di un display Full Touch, per impostare le funzioni più velocemente e di un'interfaccia utente intuitiva.

DISPLAY FULL TOUCH

CUCINA INTELLIGENTE

Una gamma completa di ricette preimpostate per aiutarti in cucina. Basta scegliere la pietanza da preparare ed anche i meno esperti potranno rapidamente servire una cena da chef.

PROGRAMMI DI COTTURA AUTOMATICI





Grazie alla nuova App hOn puoi accedere a tanti contenuti extra dedicati: ricette esclusive, consigli e suggerimenti sui migliori metodi di cottura.

Seltan meatballs



CARATTERISTICHE H-MICROONDE E H-OVENS COMPATTI





H-OVEN 500 COMPACT STEAM

Il forno a vapore compatto è la scelta perfetta quando vuoi risparmiare spazio grazie ai suoi 44l di capacità e cucinare cibi salutari preservando la qualità, il sapore e la fragranza degli ingredienti. A seconda del tipo di alimento è possibile selezionare diversi livelli di iniezione di vapore per garantire prestazioni di cottura più sane e gustose.



H-MICROWAVE 500

H-MICROWAVE 500 è la soluzione di cottura che garantisce risultati di cottura performanti, veloci e salutari grazie ai suoi 900 WAT di potenza.

La sua capacità di 44 litri ti consente di unire il massimo comfort durante l'uso.




NEW COLLECTION 5 MATT HSO45C5M0



FORNO A VAPORE COMPATTO

- Classe energetica A+
- Capacità 45 litri
- Display Text Assisted
- 11 funzioni
- Cottura 100% Vapore
- Potenza vapore 1311 W
- Potenza Grill 1500 W
- Potenza forno combinato 1200 W
- Funzione scongelamento
- Capacità serbatoio 1,2 litri
- Allineamento orizzontale









CLASSE ENERGETICA

CAPACITÀ

VAPORE



FORNO COMBINATO

33703527 HSO45C5M0


Cod. 072475CH38

NEW COLLECTION 5 MATT HMC34C5M0



FORNO MICROONDE COMBINATO

- Capacità 34 litri
- Display Text Assisted
- 12 funzioni
- 6 Livelli di potenza
- Grill+ Microonde
- Potenza Microonde 900 W
- Potenza Grill 1750 W
- Potenza Forno combinato 1550 W
- Cavità in acciaio inox
- Diametro piatto rotande 320 mm
- Sicurezza bambino
- Allineamento orizzontale







FORNO COMBINATO


38900720 HMC34C5M0

NEW COLLECTION 5 SLIM HSO45C5S4



FORNO A VAPORE COMPATTO

- Classe energetica A+
- Capacità 45 litri
- Dispaly Full Touch
- 11 funzioni
- Cottura 100% Vapore
- Potenza vapore 1311 W
- Potenza Grill 1500 W
- Potenza forno combinato 1200 W
- Funzione scongelamento
- Capacità serbatoio 1,2 litri
- Allineamento orizzontale









NERGETICA

CAPACITÀ

VAPORE



FORNO COMBINATO 33703570 HSO45C5S4


Cod. 072475CH39

NEW COLLECTION 5 SLIM HMC44C5S4



FORNO MICROONDE COMBINATO

- Capacità 44 litri
- Display Full Touch
- 17 funzioni
- 5 Livelli di potenza
- Grill+ Microonde
- Potenza Microonde 900 W
- Potenza Grill 1750 W
- Potenza Forno combinato 1750 W
- Cavità in acciaio inox
- Diametro piatto rotande 360 mm
- Sicurezza bambino
- Allineamento verticale








38900732 HMC44C5S4

NEW COLLECTION 3 HMC440C3U



FORNO MICROONDE COMBINATO

- Capacità 44 litri
- Display Timer Touch
- 17 funzioni
- Grill + Microonde
- Potenza microonde 900 W
- Potenza Grill 1750 W
- Potenza Forno combinato 1750 W
- Diametro piatto rotante 360 mm
- Cavità in acciaio Inox
- Sicurezza bambino







CAPACITÀ

FORNO COMBINATO

38900679 HMC440C3U


NEW COLLECTION 3 HMG28PNC3





FORNO A MICROONDE CON GRILL

- Capacità 28 litri
- Display Full Touch
- 6 funzioni
- Grill + Microonde
- Potenza microonde 900 W
- Potenza Grill 900 W
- Diametro piatto rotante 315 mm
- Cavità in acciaio Inox
- Sicurezza bambino









38900669 HMG28PNC3

38900694 HMG28WC3

Cod. 073060CH36


Cod. 073060CH37

NEW COLLECTION 3 HMG281XC3



FORNO A MICROONDE CON GRILL

- Capacità 28 litri
- Programmatore con tasti
- 6 funzioni
- Grill + Microonde
- Potenza microonde 900 W
- Potenza Grill 1100 W
- Diametro piatto rotante 315 mm
- Cavità in acciaio Inox
- Sicurezza bambino








38900697 HMG281XC3

NEW COLLECTION 3 HIG1730DX



FORNO A MICROONDE CON GRILL SOTTO PENSILE

- Capacità 17 litri
- Programmatore con tasti
- 10 funzioni
- Grill + Microonde
- Potenza microonde 700 W
- Potenza Grill 700 W
- Diametro piatto rotante 245 mm
- Cavità in acciaio Inox
- Sicurezza bambino







38900698 HIG1730DX


Cod. 073060CH01

NEW COLLECTION 3 HIS1730B



FORNO A MICROONDE SOTTO PENSILE

- Capacità 17 litri
- Programmatore con tasti
- 10 funzioni
- Potenza microonde 700 W
- Diametro piatto rotante 245 mm
- Cavità in acciaio Inox
- Sicurezza bambino






CAPACITÀ 38900696 HIS1730B

NEW COLLECTION 5 MATT/SLIM HPWD14C5M



CASSETTO SCALDAVIVANDE

- Capacità 20 litri
- Sistema di apertura Push-Pull
- \bullet Range temperatura: 30 $^{\circ}\text{C}$ 70 $^{\circ}\text{C}$





36000656 HPWD14C5M - MATT Cod. **073445A**


36000655 HPWD14C5S - SLIM Cod. **073445B**

HVSD14SV



CASSETTO SOTTOVUOTO

- 3 livelli sottovuoto
- Capacità 6,9 litri
- 50 buste incluse per conservazione e cottura
- Funzione Chef per marinatura della carne
- Apertura Push Pull con guide telescopiche
- Estetica in perfetto allineamento orizzontale



36000076 HVSD14SV

Cod. 073444





H-HOBS

Gamma piani cottura

Hoover ha rivisto completamente la sua gamma di piani cottura a gas, ad induzione e in vetroceramica.

Una gamma completa, con differenti collezioni e opzioni di piani cottura per darti il massimo della libertà di scelta e le migliori performance.

CARATTERISTICHE H-HOBS





GAS SU METALLO

VASTA GAMMA

I piani cottura Hoover sono disponibili in una gamma di dimensioni, colori e materiali: 60 cm, 75 cm o 90 cm di larghezza in acciaio inox, bianco o nero o vetro temperato. Inoltre, sono disponibili quattro nuove configurazioni per soddisfare le esigenze di tutti (diamond, 4+1, big front).

GAMMA COMPLETA



MASSIMO CONTROLLO DEL CALORE E MASSIMA FLESSIBILITÀ

I bruciatori a doppia corona consentono una generazione di calore potente e uniforme, raggiungendo un livello di potenza fino a 5 Kw e sono ideali quando si utilizzano pentole molto grandi. Inoltre, grazie alla doppia valvola, sarai in grado di gestire separatamente le corone del tuo bruciatore, scegliendo solo l'interno, l'esterno o entrambe allo stesso tempo.

BRUCIATORI A DOPPIA CORONA DOPPIA VALVOLA

MASSIMA STABILITÀ

Le griglie in ghisa garantiscono una migliore e più rapida distribuzione del calore, insieme ad una lunga durata.

Le griglie con sistema supportano le pentole in modo più stabile e permettono di spostare facilmente i tegami fra i vari bruciatori.

GRIGLIE IN GHISA

CUCINA DI CLASSE

Design totalmente rivisto a seconda di ogni collezione: nuove griglie, nuova posizione delle manopole e bruciatori total black.

DESIGN ALL'AVANGUARDIA

GAS SU VETRO

Una gamma completa con un nuovo design raffinato e differenti estetiche in base alla collezione. Grazie a robuste griglie in ghisa potrai avere più stabilità per la tua cucina di ogni giorno.

DESIGN PREMIUM



MASSIME PRESTAZIONI


Il bruciatore a doppia corona (fino a 4,5 Kw) riduce i tempi di cottura e migliora la distribuzione del calore.

BRUCIATORI A DOPPIA CORONA

PRECISIONE ASSOLUTA

Il sistema Feel Flame ti consente di ottenere flessibilità e piena precisione durante la cottura. Grazie al sensibile feedback, puoi impostare il corretto livello di gas senza guardare la fiamma.

SISTEMA FEEL FLAME



DURATURO E FACILE DA PULIRE

Il vetro temperato offre un'eccezionale resistenza a graffi e abrasioni; in più è estremamente facile da pulire.

VETRO TEMPERATO



FUNZIONI DI CONNETTIVITÀ



Scegli tra un mondo di ricette: basta seguire le istruzioni passo passo e cliccare sulla funzione. Il piano cottura sceglierà automaticamente le impostazioni corrette offrendo risultati di cottura perfetti.

HON COOKBOOK

Collega H-HOB a H-HOOD e ottieni un'aria perfettamente pulita in cucina: la funzione H-Synch adatterà automaticamente il flusso di aspirazione della cappa in base alla potenza del piano cottura per adeguarsi alle loro prestazioni.


H-SYNCH

Seleziona la modalità di cottura di cui hai bisogno grazie alla Funzioni speciali: mantenimento in caldo, fusione, cottura a fuoco lento, ebollizione, frittura. Il piano regolerà automaticamente la sua potenza per darti parametri di cottura perfetti per le tue ricette

FUNZIONI SPECIALI







INTERFACCIA UTENTE AVANZATA

Le interfacce utente sono state progettate per essere intuitive e per fornire un sistema di gestione completo. I comandi compaiono sul touch screen per settare la zona di cottura alla temperatura desiderata. Le funzioni speciali come Keep Warm e le funzioni disponibili tramite l'app hOn come Boiling e Melting, facilitano la cottura e il mantenimentO della temperatura dei cibi.

SLIDER TOUCH FUNZIONI SPECIALI



L'intuitiva funzione di gestione della potenza consente di monitorare il consumo energetico del tuo piano cottura con una potenza massima tra 2,5 Kw e 7,2Kw.

POWER MANAGEMENT

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

Le dimensioni dei piani cottura a induzione Hoover possono essere regolate in diverse configurazioni in base alle proprie esigenze. Heat link zone combina singole zone di cottura in modo da duplicarle o dimezzarle, consentendo di utilizzare più dimensioni e tipi di pentole. Le nuove zone flessibili per la cottura sono perfette per adattarsi ad ogni tua necessità. E' possibile usufruire di un ampio spazio per pentole larghe, oppure di due zone più piccole.



CUCINA ELEGANTE

Unicità è la parola chiave dei piani cottura Hoover: elegante, dal design moderno e serigrafie rosse per aggiungere un tocco di colore alla tua cucina.

DESIGN UNICO

CARATTERISTICHE H-HOBS

PIANI IN VETROCERAMICA

ISPIRATO ALL'INDUZIONE

Il piano in vetroceramica: nuovo look, più elegante e di classe. Si adatterà perfettamente alla tua cucina, con un tocco distintivo di colore. Le nuove funzioni, ispirate ai piani di cottura a induzione, trasformano la nuova gamma di piani in vetroceramica nella gamma più flessibile ed efficiente di sempre.

Seleziona la funzione di cui hai bisogno, il tuo piano imposterà automaticamente il perfetto livello di calore per la preparazione selezionata.

- Ebollizione: permette all'acqua di bollire in un tempo brevissimo.
- Fusione: per una cottura lenta e costante a calore ridotto, è ideale per creme e salse.
- Pausa: utile per interrompere la cottura e riprenderla in seguito, senza perdere le impostazioni precedenti.

FUNZIONI SPECIALI DI COTTURA

L'innovativa funzione Power Management ti permette di monitorare i consumi energetici del tuo piano cottura impostando la potenza massima tra 2,5 Kw e 6,5 Kw.

POWER MANAGEMENT

DESIGN ALL'AVANGUARDIA

Minimalista, moderno e all'avanguardia, con un motivo a croce e una gamma di colori distintivi che rendono i nuovi piani di cottura in vetroceramica Hoover unici sul mercato.

La più grande superficie di cottura sul mercato, flessibile per adattarsi a tutte le tue esigenze.

Puoi decidere se utilizzarlo come unica grande zona o come due zone singole. La tecnologia Booster 4 Kw ti consente di raggiungere immediatamente la temperatura massima.

HEAT LINK ZONE






COTTURA PIÙ VELOCE E PIÙ SICURA

Con le sue **prestazioni**, la nuova **forma** e il **design** migliorato, H-HOB 500 renderà la tua cucina più veloce e flessibile, garantendo un'esperienza culinaria eccezionale per un **benessere** completo.

PRECISIONE ASSOLUTA

Il nuovo **sistema Feel Flame** ti consente di impostare il livello di gas corretto senza guardare la fiamma per ottenere maggiore flessibilità e garantire la massima precisione durante la cottura.

SISTEMA FEEL FLAME








Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch
- Controllo Multislider Indipendente
- 5 zone di cottura
- 9 Livelli di Potenza
- Booster su ogni zona
- 1 zona di cottura Bond Zone
- Potenza totale: 7,4 kW
- Potenza Totale (Kw) 7,4
- Power Management: gestione assorbimento della potenza a 5 livelli Possibilità di installazione filo top









BOND ZONE

CONSUMO

33803357 HIFS954MCTT*

*Disponibile da settembre

Cod. 074562CH9R


HIFS85MCTT



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch
- Controllo Multislider indipendente
- 5 zone di cottura
- 2 zone di cottura Bond Zone
- 9 livelli di potenza
- Potenza totale 7,4 kW
- Power management: gestione assorbimento della potenza a 5 livelli
- Sicurezza bambino
- Funzioni speciali:
 Mantenimento in caldo
- Possibilità di installazione a filo top







BOND ZONE



Filo top 33802960 HIFS85MCTT*

33802960 HIFS85MCTT*

Cod. **074562CH9N**Cod. **074562CH9NF**


* Da settembre cambio codice: 33803364 HIFS85MCTT/1



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

PIANO A INDUZIONE

- · Comandi elettronici touch
- Controllo Multislider indipendente
- 5 zone di cottura
- 1 zona di cottura Bond Zone
- 9 livelli di potenza
- Potenza totale 7,4 kW
- Power management: gestione assorbimento della potenza a 5 livelli
- Sicurezza bambino
- Funzioni speciali: Mantenimento in caldo
- Possibilità di installazione a filo top









CONSUMO

33802956 HIES55MCTT Filo top 33802956 HIES55MCTT Cod. 074562CH9M Cod. 074562CH9MF

HTPS64MCTTWIFI



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.



WI-FI




BOND ZONE



PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch
- Controllo Multislider indipendente
- 4 zone di cottura
- 1 zona di cottura Bond Zone
- 9 livelli di potenza
- Potenza totale 7,4 kW
- Power management: gestione assorbimento della potenza a 5 livelli
- Sicurezza bambino
- Funzioni speciali: Mantenimento in caldo
- Possibilità di installazione a filo top

Filo top



33802971 HTPS64MCTTWIFI*

33802971 HTPS64MCTTWIFI* * Da settembre cambio codice: 33803365 HTPS64MCTTWIFI/1

Cod. 074560CH9D Cod. 074560CH9DF

HIS642MCTT





Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

CONSUMO

PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch
- Controllo Multislider indipendente
- 4 zone di cottura
- 9 livelli di potenza
- Potenza totale 7,4 kW
- Power management: gestione assorbimento della potenza a 5 livelli
- Sicurezza bambino
- Funzioni speciali: Mantenimento in caldo
- Possibilità di installazione a filo top





Filo top

33802951 HIS642MCTT*

* Da maggio cambio codice: 33803337 HIS642MCTT/1

Cod. 074560CH9H

Cod. 074560CH9HF


HH64DCT




Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.

PIANO ELETTRICO IN VETROCERAMICA

- Comandi elettronici touch
- Controllo centrale
- 4 zone cottura
- 10 Livelli di potenza
- Potenza totale 6,4 Kw
- Sicurezza bambino
- Timer elettronico
- Possibilità di installazione a filo top









CONSUMO

33801928 HH64DCT


Cod. 074560CH97

NEW COLLECTION 5 MATT - H-HOB 500 HVG7WL4WC5B



PIANO A GAS

- 5 bruciatori
 - 1 bruciatore doppia corona 4,5 kW
 - 1 bruciatore rapido 2,7 Kw
- 2 bruciatori semirapidi 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario 1 kW
- Potenza totale 11,7 Kw
- Griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie
- Prodotto alimentato a Gas Metano
- Possibilità di alimentazione GPL









75 CM GRIGLIE IN GHISA

CONSUMO

33803128 HVG7WL4WC5B


Cod. 074572CH2G

NEW COLLECTION 5 MATT - H-HOB 500 HVG6DC5B



PIANO A GAS

- 4 bruciatori
 - 2 bruciatori rapidi 2,7 Kw
 - 1 bruciatore semirapido 1,75 kW
 - 1 bruciatore ausiliario 1 kW
- Potenza totale 8,15 Kw
- Griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie
- Prodotto alimentato a Gas Metano
- Possibilità di alimentazione GPL









CONSUMO


33803127 HVG6DC5B Cod. **074564CH18**

NEW COLLECTION 3 HVG74K3B



PIANO A GAS

- 5 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4,5 kW
- 2 bruciatori rapidi 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario 1 kW
- Potenza totale 12,65 kW
- Griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie
- Sicurezza GasControl
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità alimentazione GPL









75 CM GRIGLIE IN GHISA

CONSUMO

33802778 HVG74K3B


Cod. 074572CH28

NEW COLLECTION 3 HVG74WK3W



PIANO A GAS

- 5 bruciatori
 - 1 bruciatore doppia corona 4 kW
 - 2 bruciatori rapidi 2,7 kW
 - 1 bruciatore semirapido 1,75 kW
 - 1 bruciatore ausiliario 1 kW
- Potenza totale 12,15 kW
- Griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie
- Sicurezza GasControl
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità alimentazione GPL









GRIGLIE IN GHISA


CONSUMO

33802980 HVG74WK3W Cod. **074572CH27**



PIANO A GAS

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatori rapidi 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario 1 kW
- Potenza totale 9,45 kW
- Griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie
- Sicurezza GasControl
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità alimentazione GPL









60 CM GRIC

GRIGLIE IN GHISA

CONSUMO

33802780 HVG6BR4K3B


Cod. 074564CH2C

NEW COLLECTION 3 HVG6BR4WK3W



PIANO A GAS

- 4 bruciatori
 - 1 bruciatore doppia corona 4 kW
 - 1 bruciatori rapidi 2,7 kW
 - 1 bruciatore semirapido 1,75 kW
 - 1 bruciatore ausiliario 1 kW
- Potenza totale 9,45 kW
- Griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie
- Sicurezza GasControl
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità alimentazione GPL





60 CM






CONSUMO

33802981 HVG6BR4WK3W Cod. **074564CH2B**



PIANO A GAS

- 5 Bruciatori
 - 1 bruciatore tripla corona 3,8 kW
 - 1 bruciatore rapido 3 kW
- 2 bruciatori semirapidi 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario 1 kW
- Potenza totale 11,3 kW
- Griglie in ghisa
- Sicurezza GasControl
- Prodotto alimentato a gas metano
- Griglie lavabili in lavastoviglie









90 CM GRIGLIE IN

CONSUMO

33801157 HG953/1SXGH


Cod. 075100CH30

NEW COLLECTION 5 - H-HOB 500 HHG7WL5WC5X



PIANO A GAS

- 5 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 5 kW
- 1 bruciatore rapido 2,7 Kw
- 2 bruciatori semirapidi 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario 1 kW
- Potenza totale 12,2 Kw
- Griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie
- Prodotto alimentato a Gas Metano
- Possibilità di alimentazione GPL









CONSUMO

33803126 HHG7WL5WC5X


Cod. 075084CH58

NEW COLLECTION 5 - H-HOB 500 HHG75WC5X



PIANO A GAS

- 5 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 5 kW
- 2 bruciatori rapidi 2,7 Kw
- 1 bruciatore semirapido 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario 1 kW
- Potenza totale 13,15 Kw
- Griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie
- Prodotto alimentato a Gas Metano
- Possibilità di alimentazione GPL









75 CM

GRIGLIE IN GHISA

CONSUMO

33803125 HHG75WC5X


Cod. 075084CH57

NEW COLLECTION 5 - H-HOB 500 HHG6D5WC5X



PIANO A GAS

- 4 bruciatori
 - 1 bruciatore doppia corona 5 kW
 - 1 bruciatore rapido 2,7 Kw
 - 1 bruciatore semirapido 1,75 kW
 - 1 bruciatore ausiliario 1 kW
- Potenza totale 10,45 Kw
- Griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie
- Prodotto alimentato a Gas Metano
- Possibilità di alimentazione GPL









CONSUMO

33803129 HHG6D5WC5X


Cod. 075067CH63

NEW COLLECTION 3 - H-HOB 300 HHG75WK3X



PIANO A GAS

- 5 bruciatori
 - 1 bruciatore doppia corona 5 kW
 - 2 bruciatori rapidi 2,7 kW
 - 1 bruciatore semirapido 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario 1 kW
- Potenza totale 13,15 kW
- Griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie
- Sicurezza GasControl
- Prodotto alimentato a gas metano









75 CM

GRIGLIE IN GHISA

CONSUMO

33802790 HHG75WK3X


Cod. 075084CH56

NEW COLLECTION 3 - H-HOB 300 HHG6D5WK3X



PIANO A GAS

- 4 bruciatori
 - 1 bruciatore doppia corona 5 kW
 - 1 bruciatori rapidi 2,7 kW
 - 1 bruciatore semirapido 1,75 kW
 - 1 bruciatore ausiliario 1 kW
- Potenza totale 10.45 kW
- Griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie
- Sicurezza GasControl
- Prodotto alimentato a gas metano









33802978 HHG6D5WK3X


Cod. 075067CH64

NEW COLLECTION 3 - H-HOB 300 HHG6BF4K3X



PIANO A GAS

- 4 bruciatori
 - 1 bruciatore doppia corona 4,2 kW
 - 1 bruciatori rapidi 2,7 kW
 - 1 bruciatore semirapido 1,75 kW
 - 1 bruciatore ausiliario 1 kW
- Potenza totale 9,65 kW
- Griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie
- Sicurezza GasControl
- Prodotto alimentato a gas metano










60 CM

GRIGLIE IN GHISA

CONSUMO

33802788 HHG6BF4K3X

Cod. 075067CH69





H-FRIDGES Gamma frigoriferi

Hoover dispone di una vasta gamma di frigoriferi ad incasso completamente rinnovati in ogni dettaglio.
I frigoriferi combinati, a doppia porta, monoporta e sottopiano consentono di scegliere la dimensione, le performance, la tecnologia, i materiali e la classe energetica che meglio si addice alla tue esigenze.
Ottieni eccezionali performance dal tuo frigo.

H-FRIDGE 700 NO FROST

DISTRIBUZIONE UNIFORME DELL'ARIA.

Hoover presenta H-FRIDGE 700 NO FROST, l'esclusiva soluzione no-frost che assicura una distribuzione omogenea dell'aria a tutti i livelli del frigorifero, mantenendo i tuoi cibi perfettamente freschi e gustosi più a lungo. Perfetto per conservare frutta, verdura e cibi delicati, controlla il tuo HFRIDGE 700 NO FROST dal tuo telefono, grazie all'App hOn.

MANTIENI IL TUO CIBO FRESCO COME IL PRIMO GIORNO


TOTAL NO FROST E AIR CARE TECHNOLOGY

H-FRIDGE 700 NO FROST mantiene i tuoi cibi freschi e sani creando uno spazio di conservazione più igienico e sicuro. La tecnologia Total No Frost previene la formazione di giaccio nel congelatore, riducendo la proliferazione di muffe e batteri fino al 94%*. Inoltre, la tecnologia Air Care garantisce una distribuzione uniforme dell'aria su ogni ripiano grazie ad un flusso delicato proveniente dalle bocchette laterali e che non colpisce mai direttamente il cibo.**

- * I risultati dei test hanno confrontato il gruppo Haier modello CFE735CSJ con tecnologia Total No Frost con il gruppo Haier modello CCBS6182WH/2 con tecnologia statica.
- ** Risultati ottenuti paragonando il prodotto ai modelli CFE735CSJ con Tecnologia Air Care Total No Frost e CVBN6184WBF/S1 con flusso diretto.

H-FRIDGE 700 COMBINATO TOTAL NO FROST AIR CARE

193X70 CM +50% CAPACITÀ <u>RISPETTO AD UN FRIGORIF</u>ERO STANDARD





H-FRIDGE 700 NO FROST

MAXI CAPACITÀ PER UNA MIGLIORE CONSERVAZIONE

Più spazio nel tuo frigorifero da incasso. Questi frigoriferi vantano una capacità di stoccaggio aggiuntiva tra il 15% (modello 193x55 cm) e il 50% (modello 193x70 cm con colonna cucina da 75 cm) e un ripiano in più per sfruttare perfettamente lo spazio a disposizione.

MASSIMA CAPACITÀ

** Rispetto al frigorifero da incasso standard con montaggio sul fondo (altezza 177 cm x 55 cm di Haier)

MASSIMO SILENZIO E MIGLIORI PRESTAZIONI

H-FRIDGE 700 NO FROST è dotata del **Compressore Silent Inverte**r, una tecnologia efficiente che garantisce prestazioni eccezionali e riduce la rumorosità.

COMPRESSORE SILENT INVERTER

MASSIMA IGIENE

Uno speciale trattamento antimuffa sulle guarnizioni della porta evita la proliferazione delle muffe.

GUARNIZIONI IGIENE

MIGLIORE CONSERVAZIONE PER FRUTTA E VERDURA

Il cassetto Cool Space Plus con controllo dell'umidità consente la regolazione ideale dell'umidità, preservando sempre il gusto e la consistenza dei tuoi alimenti freschi, come frutta e verdura.

COOL SPACE PLUS

CONSERVARE LE BOTTIGLIE DI VINO IN MODO SICURO

Un unico robusto portabottiglie in metallo ti consente di conservare fino a 7 bottiglie di vino.

PORTABOTTIGLIE



CONNETTIVITA UNICA

Ottieni il massimo dal tuo elettrodomestico. Gestisci il tuo H-FRIDGE 700 direttamente dal tuo smartphone. Il nuovo set intelligente di funzionalità di connettività Hoover consente di migliorare la freschezza degli alimenti, preservando le proprietà nutrizionali, in totale sicurezza. Il tutto tramite App hOn.



CONTROLLO DA REMOTO

Attraverso l'App hOn puoi controllare lo stato del tuo frigorifero o regolare le temperature così da tenere tutto sotto controllo in qualsiasi momento. Inoltre, puoi controllare le aperture delle porte e ricevere suggerimenti specifici su come migliorare i consumi energetici.

INVENTORY MANAGEMENT

L'app hOn include la nostra soluzione definitiva per la gestione dell'inventario, che ti consente di controllare la conservazione del frigorifero ovunque tu sia: controlla l'inventario di alimenti e bevande e tieni tutte le date di scadenza a portata di mano per una perfetta conservazione di tutti i tuoi articoli.

CHECK UP

Controlla le prestazioni dell'elettrodomestico ottenendo informazioni dettagliate sul comportamento di ciascun componente. Se qualcosa va storto, l'app hOn ti dirà come risolvere i problemi o ti fornirà un modo semplice per contattare l'assistenza.


FOOD LOCATOR

Seleziona il cibo e lasciati guidare nella ricerca della posizione ottimale per conservarlo. Riduci gli sprechi e ottieni cibi più freschi e sani.



FRIGORIFERO COMBINATO TOTAL NO FROST - WIFI

- Connettività Wi-Fi con app hOn
- Classe energetica E
- Classe climatica ST 18 °C- 43 °C
- Tecnologia Total No Frost
- Air Care Technology
- Volume totale netto 372 litri
- Volume netto frigorifero 287 litri
- Volume netto congelatore 85 litri
- 4 ripiani in vetro trasparente
- 6 balconcini controporta trasparenti
- Portabottiglie cromato
- Illuminazione LED TOP VISION
- Cassetto Chiller 0°-3°
- Freezer a 3 cassetti
- Controllo elettronico TOP TOUCH
- Compressore Silent Inverter
- Porta reversibile



34901426 HOBT7719EW Cod.077056CH82















WI-FI

CLASSE ENERGETICA

TOP VISION

TOP TOUCH

TECNOLOGIA


70 CM

HOBT7719FW



FRIGORIFERO COMBINATO **TOTAL NO FROST - WIFI**

- Connettività Wi-Fi con app hOn
- Classe energetica F
- Classe climatica ST 18 °C- 43 °C
- Tecnologia Total No Frost
- · Air Care Technology
- Volume totale netto 372 litri
- Volume netto frigorifero 287 litri
- Volume netto congelatore 85 litri
- 4 ripiani in vetro trasparente
- 6 balconcini controporta trasparenti
- Portabottiglie cromato
- Cassetto Crisper con guide telescopiche
- Illuminazione LED TOP VISION
- Freezer a 3 cassetti
- Controllo elettronico TOP TOUCH
- Compressore standard
- Porta reversibile













34901425 HOBT7719FW Cod.077056CH81



WI-FI



TOP VISION

TOP TOUCH

TECNOLOGIA


70 CM

FRIGORIFERI



FRIGORIFERO COMBINATO TOTAL NO FROST - WIFI

- Connettività Wi-Fi con app hOn
- Classe energetica E
- Classe climatica ST 18 °C- 43 °C
- Controllo elettronico TOP TOUCH
- Tecnologia Total No Frost
- · Air Care Technology
- Volume totale netto 279 litri
- Volume netto frigorifero 218 litri
- Volume netto congelatore 61 litri
- 4 ripiani in vetro trasparente
- 6 balconcini controporta trasparenti
- Portabottiglie cromato
- Cassetto Chiller 0°-3°
- Freezer a 3 cassetti
- Illuminazione LED TOP VISION
- Compressore Silent Inverter
- Porta reversibile



34901423 HOBT5519EW Cod.077054CH8V



WI-FI



CLASSE ENERGETICA









TOP TOUCH TOP VISION


TECNOLOGIA

HOBT5518DW



FRIGORIFERO COMBINATO TOTAL NO FROST - WIFI

- Connettività Wi-Fi con app hOn
- Classe energetica D
- Classe climatica ST 18 °C- 38 °C
- Tecnologia Total No Frost
- Tecnologia Air Care
- Funzione vacanza
- Volume totale netto 248 litri
- Volume netto frigorifero 186 litri
- Volume netto congelatore 62 litri
- 3 ripiani in vetro trasparente
- 5 balconcini controporta trasparenti
- Portabottiglie cromato
- Cassetto Crisper (1 con Humidity slider)
- Illuminazione LED TOP VISION
- Freezer a 3 cassetti
- Controllo elettronico TOP TOUCH
- Compressore Silent Inverter
- Porta reversibile
- · Silenziosità: 34 dB



34901514 HOBT5518DW* Cod.077040CH6E







TOP TOUCH



TECNOLOGIA

CLASSE ENERGETICA


TOP VISION

FRIGORIFERI



FRIGORIFERO COMBINATO TOTAL NO FROST - WIFI

- Connettività Wi-Fi con app hOn
- Classe energetica F
- Classe climatica ST 18 °C- 43 °C
- Controllo elettronico TOP TOUCH
- Tecnologia Total No Frost
- Air Care Technology
- Volume totale netto 248 litri
- Volume netto frigorifero 187 litri
- Volume netto congelatore 61 litri
- Ventola aria 3D
- 4 ripiani in vetro trasparente
- 5 balconcini controporta trasparenti
- Portabottiglie cromato
- Crisper
- Freezer a 3 cassetti
- Illuminazione LED TOP VISION
- Porta reversibile









TOP VISION





TOP TOUCH

TECNOLOGIA


34901414 HOBT3518FW Cod.077040CH6C

HOBL3518F



FRIGORIFERO COMBINATO STATICO LOW FROST

- Suggerimenti di utilizzo e contenuti extra su app hOn
- Classe energetica F
- Classe climatica ST 18 °C- 43 °C
- Controllo elettronico TOP TOUCH
- Tecnologia Low Frost
- Volume totale netto 267 litri
- Volume netto frigorifero 194 litri
- Volume netto congelatore 73 litri
- 4 ripiani in vetro trasparente
- 4 balconcini controporta trasparenti
- Crisper
- Freezer a 3 cassetti
- Sbrinamento automatico frigorifero
- Illuminazione LED TOP VISION
- Porta reversibile







TOP VISION



TOP TOUCH




TECNOLOGIA

34901410 HOBL3518F Cod.**077040CH6A**



FRIGORIFERO DOPPIA PORTA **STATICO**

- Classe energetica E
- \bullet Classe climatica ST 18 °C- 43 °C
- Volume totale netto 242 litri
- Volume netto frigorifero 201 litri
- Volume netto congelatore 41 litri
- 4 ripiani in vetro trasparente
- 4 balconcini controporta trasparenti
- Crisper con guide telescopiche
- Illuminazione POWER LED
- Freezer con ripiano in vetro
- Sbrinamento automatico frigorifero
- Porta reversibile








34901270 HBD 154/N Cod.077030CH52

HBOD 174/N



FRIGORIFERO MONOPORTA **VENTILATO**

- Classe energetica E
- Classe climatica ST 18 °C- 43 °C
- Ventola aria 3D
- Volume totale netto 242 litri
- Volume netto frigorifero 201 litri
- Volume netto cella freezer 41 litri
- 5 ripiani in vetro trasparente
- 5 balconcini controporta trasparenti
- Portabottiglie cromato
- Cassetto Vanity Box
- Crisper
- Illuminazione POWER LED
- Freezer a cella con ripiano in vetro
- Porta reversibile










34901271 HBOD 174/N Cod.077047CH42

HBOU 172/N



CONGELATORE MONOPORTA DA INCASSO

- Classe energetica F
- \bullet Classe climatica ST 18 $^{\circ}\text{C-}$ 43 $^{\circ}\text{C}$
- Consumo energetico annuo 264
- Volume totale netto 204 l
- Numero compressori 1
- Statico
- 9 cassetti trasparenti con serigrafia su
- cassetto centrale
- Rumorosità 39 dB
- Porta reversibile





37900568 HBOU 172/N Cod.**077047CH90**





H-WINE COOLERS

Gamma cantinette

Hoover ha sviluppato un'ampia gamma di cantinette che consentono di conservare i vini in condizioni ideali per il mantenimento delle qualità organolettiche. Puoi impostare la temperatura desiderata con un semplice tocco, evitando che i raggi UV o un'atmosfera troppo secca danneggino i vini più pregiati.

CARATTERISTICHE H-WINE COOLERS

LA MIGLIORE CURA PER IL TUO VINO

Un livello ideale di umidità è essenziale per mantenere i vini in condizioni eccellenti. Le cantinette Hoover forniscono un intervallo di umidità che va dal 50 all'80%, ideale per conservare le vostre bottiglie. Grazie al Sistema di Autosbrinamento, se la temperatura scende troppo, il compressore si arresta automaticamente e le ventole iniziano lo sbrinamento.

CONTROLLO DELL'UMIDITÀ & SISTEMA DI AUTOSBRINAMENTO

PURE AIR

Per mantenere una qualità dell'aria ottimale all'interno, le cantinette sono dotate di filtri al carbone che assorbono qualsiasi odore lasciando l'ambiente puro e privo di contaminazioni.

FILTRO CARBONE AVANZATO

INTERFACCIA UTENTE AVANZATA

Mantenere costante la temperatura è il primo segreto per la perfetta conservazione dei vini. Usando il display digitale l'utente può controllare e impostare la temperatura giusta in ogni momento.

DISPLAY FULL TOUCH

MASSIMA FLESSIBILITA'

Per adattarsi alla perfezione ad ogni cucina, la cantinetta è dotata di cerniere che possono essere montate su entrambi i lati.

PORTA CON CERNIERE REVERSIBILI

PERFETTE CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Il compressore di alta qualità, i ripiani in legno e la giusta angolazione delle bottiglie garantiscono un impeccabile conservazione dei vini mantenendo le vibrazioni sotto controllo, assicurando i tappi umidi e ammortizzando possibili urti e movimenti accidentali.

RIPIANI IN LEGNO

MASSIMA EFFICIENZA

Il controllo elettronico ti permette impostare diversi livelli di temperatura in base alle tue necessità

- MONO ZONA: per impostare la temperatura perfetta
- DOPPIA ZONA: può impostare due temperature indipendenti per mantenere perfettamente diversi tipi di vino.

MONO/DOPPIA ZONA

MASSIMA PROTEZIONE

Per mitigare gli effetti della luce solare le cantinette Hoover sono dotate di uno speciale vetro resistente ai raggi UV, che riflette le radiazioni UV e previene il deterioramento del vino.

VETRINETTA ANTI UV







Scopri di più sui tuoi vini e gestisci il tuo inventario grazie all'App hOn.



CONOSCI L'IDENTITA' DEL TUO VINO?

Fotografa l'etichetta del tuo vino per ottenere la sua carta d'identità con tutte le informazioni importanti e guarda i suggerimenti dei piatti a cui abbinarlo!

QUAL È IL TUO VINO PREFERITO?

Dai un'occhiata alle tue attività per scoprire quale vino ti è piaciuto di più.

SCAN TO STORE

Scopri un universo di contenuti e dai una nuova prospettiva alla tua cantina. Scarica la nuova App hOn e scopri la funzione di scansione dell'etichetta in offerta da Vivino.

COSA C'È NELLA TUA CANTINA?

Mantieni aggiornato il tuo inventario dei vini per controllare cosa c'è nella tua cantina e scoprire cosa manca ogni volta che vuoi.








CANTINETTA DA INCASSO 60 CM DUE ZONE

- Classe energetica G
- Capacità: 46 bottiglie
- Volume netto: 134 litri
- Display digitale con controllo touch
- Vetri anti UV
- 6 Ripiani portabottiglie in legno
- Maniglia inox
- Piedini Regolabili
- Luce interna a Led







CLASSE ENERGETICA

LED

* 2 Piastre in stratificato 50x5 mm 728 OBBLIGATORIE PER IL MONTAGGIO DELLA

CANTINETTA (LATO CERNIERA)

ATTENZIONE: NON si può installare con zoccolo H.15 e su composizioni H.75 con gola

34901285 HWCB 60/N*

Cod.077100CH97

* Disponibile da Settembre








CLASSE ENERGETICA

LED

CANTINETTA DA INCASSO 30 CM

- Classe energetica F
- Capacità: 20 bottiglie
- Volume netto: 58 litri
- Display digitale con controllo touch
- Vetri anti UV
- 6 ripiani portabottiglie in legno
- Maniglia inox
- Piedini Regolabili
- Luce interna a Led



* 2 Piastre in stratificato 50x5 mm 728 OBBLIGATORIE PER IL MONTAGGIO DELLA

CANTINETTA (LATO CERNIERA)

ATTENZIONE: NON si può installare con zoccolo H.15

e su composizioni H.75 con gola

34901206 HWCB 30/1*

Cod.077100CH96

* Disponibile da Settembre





H-DISHWASHERS

Gamma lavastoviglie

Dai modelli slim per cucine più piccole ai modelli di dimensioni standard, ogni macchina della collezione Hoover vanta uno stile moderno accattivante per un look elegante e speciali caratteristiche di sanificazione per una completa igiene delle tue stoviglie. Inoltre, grazie all'App Wizard e all'App hOn, potrai gestire la tua lavastoviglie ovunque ti trovi.

GAMMA H-DISH

GAMMA H-DISH

Scopri la nuova incredibile gamma H-DISH.

Da H-DISH 300 lite a H-DISH 700 PRO, godrai delle prestazioni più affidabili ed efficienti per un lavaggio e un'asciugatura perfetti e un'igienizzazione completa di tutti i tipi di stoviglie, anche le più delicate.



MASSIMI RISULTATI

Ottieni sem**pre risultati di** pulizia e asciugatura perfetti per tutti gli utensili da cucina, inclusi quelli in plastica, grazie al motore **Eco Power Inverter**.

ECCEZIONALMENTE SILENZIOSA

Grazie al nuovo Motore Speed Drive Inverter e alla più avanzata tecnologia di insonorizzazione, il nuovo H-DISH è eccezionalmente silenzioso, quindi ideale in una cucina open space. Grazie alla combinazione del nuovo Motore Inverter e i suoi sistemi di lavaggio appositamente creati, la tua nuova lavastoviglie può arrivare fino alla Nuova Classe Energetica B.

MOTORE ECO POWER INVERTER



IGIENE COMPLETA

Il sistema Active Hygiene Protection consente di igienizzare sia le stoviglie che la lavastoviglie, garantendo la massima sicurezza per te e la tua famiglia. Il potente trattamento ABT agisce sui principali componenti interni ed è potenziato dalle alte temperature dei cicli per rimuovere il 99,9% di batteri e allergeni.

ACTIVE HYGIENE PROTECTION SYSTEM

MASSIMA CURA

Fai brillare le tue stoviglie dopo ogni lavaggio. I cicli Autocare daranno ottimi risultati, facendo sembrare come nuove le tue stoviglie in cristallo e ceramica. Seleziona infatti automaticamente la durata e la temperatura del ciclo più efficienti ed efficaci in funzione del carico e del livello di sporco.

CICLI AUTOCARE

MASSIMA PROTEZIONE

Proteggi anche gli oggetti più delicati con il nuovo **Total Care+**: un set specifico di accessori progettati per prendersi cura di utensili da cucina fragili come cristalli, ceramiche, calici da vino e altro ancora.

DOPPI SUPPORTI IN GOMMA PROTEZIONE IN GOMMA

MASSIMA EFFICIENZA

La nuova gamma H-DISH ti aiuterà a **risparmiare energia e denaro**, **rispettando** anche **l'ambiente**. Grazie alla sua **classe energetica B**, riduce i consumi fino al 40% rispetto a una classe G, fornendo la massima efficienza energetica.

CLASSE ENERGETICA B



LA MIGLIORE EFFICIENZA

La combinazione del nuovo Motore Inverter, del nuovo 3° Cestello e del Braccio Irroratore dedicato, permette alla tua H-DISH 700 PRO di raggiungere la **Nuova Classe Energetica B***, una classe eccezionale nella sua categoria. In ottemperanza alla Nuova Etichetta Energetica, la lavastoviglie in classe B **riduce i consumi a partire dal 40% rispetto a una classe G**, risparmiando energia e tutelando **l'ambiente**.

POWER WASH

L'H-DISH 700 PRO vanta la **tecnologia Power Wash**: un braccio irroratore aggiuntivo che garantisce prestazioni di lavaggio **4 volte più efficienti** grazie all'azione combinata di sei **getti d'acqua** con rotazione indipendente. Il getto pulente agisce sui piatti più sporch, assicurando ogni volta risultati eccellenti.

PROGRAMMA SILENT

Hoover ha sviluppato il **programma Silent Care**, un nuovo programma appositamente creato per sfruttare le prestazioni dell'innovativo motore **Eco Power Inverter**. Attivandolo, la tua lavastoviglie raggiungerà un l**ivello minimo di rumore di 42 db**, assicurandoti prestazioni elevate, un'efficienza di pulizia ottimale e la migliore esperienza di lavaggio.

TERZO CESTELLO FLESSIBILE

Il nuovo 3° Cestello garantisce non solo i migliori risultati di lavaggio per le tue posate, ma anche un'esperienza di lavaggio versatile grazie alle zone di scorrimento laterali, che ti consentono di massimizzare lo spazio nel cestello superiore.



Migliora le tue performance di lavaggio con la nuova **App hOn** che ti permette di accedere a un mondo di funzioni esclusive.

CONTROLLO REMOTO E SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE

Tieni la tua lavastoviglie sempre sotto controllo, anche da remoto, grazie all'App hOn:

- Monitora lo stato e i consumi del tuo ciclo di lavaggio
- Ricevi una notifica quando il ciclo di lavaggio si è concluso
- Controlla lo stato di manutenzione
- Ricevi suggerimenti e notifiche per impostare il ciclo di igienizzazione



SCAN TO CARE

Scatta una foto del tuo cesto carico e ottieni consigli sul corretto caricamento: l'app suggerirà il ciclo più adatto in base all'immagine che l'utente scansiona per raggiungere le migliori prestazioni di lavaggio e ottimizzare il consumo di energia. L'App ti suggerirà anche la collocazione migliore per le tue stoviglie, per ottimizzare la cura e ottenere i migliori risultati di lavaggio.

DISH PLACER

Utilizza la funzione Dish Placer per risolvere ogni dubbio sul corretto caricamento. In base all'immagine che gli utenti scansionano, l'App suggerirà come ottimizzare l'utilizzo dei cestelli, facendoti scoprire la giusta posizione per ogni tipo di stoviglie.

ECO-QUICK FILTER

Imposta il ciclo perfetto la rapidità o efficienza: l'algoritmo si occuperà di tutto per te individuando i programmi perfetti.

INVENTORY

Grazie alla funzione Inventario, gestisci l'inventario delle pastiglie e monitora il livello di sale e brillantante tramite l'app hOn. Inoltre, ricevi una notifica quando è richiesta un'azione specifica.

CARATTERISTICHE H-DISHWASHERS

PRESTAZIONI ED EFFICIENZA AL TOP

Le lavastoviglie Hoover offrono risultati eccezionali grazie al nuovo motore, al sistema idraulico avanzato e ai sensori, che ti aiutano a eliminare gli sprechi di acqua ed energia.

CLASSE ENERGETICA: FINO ALLA CLASSE B

MASSIME PRESTAZIONI, MENO SPRECHI

Grazie al Dirt Sensor System, la lavastoviglie regola automaticamente la temperatura e la durata del ciclo a seconda del grado di sporco rilevato dal sensore, ottimizzando le prestazioni di lavaggio, l'utilizzo di acqua e il consumo di energia.

SENSORI DI RILEVAMENTO SPORCO

SOLUZIONI DI LAVAGGIO COMPLETE

Un programma di lavaggio completo, studiato per lavare e asciugare a pieno carico in meno di un'ora garantendo un alto livello di performance e qualità di lavaggio.

LAVAGGIO & ASCIUGATURA

NESSUN PROBLEMA

Tutte le lavastoviglie Hoover sono dotate di dispositivi di sicurezza. Se l'acqua a causa di un qualsiasi malfunzionamento supera il livello normale, il dispositivo blocca automaticamente l'afflusso e/o scarica l'acqua in eccesso.

AQUASTOP - TOTAL WATER BLOCK

PIÙ FORTE CONTRO LO SPORCO

Power Wash™ è un braccio irroratore innovativo che fornisce un flusso d'acqua 4 volte maggiore durante i cicli di lavaggio intensivi e una doppia azione di lavaggio per prestazioni di pulizia migliorate.

POWER WASH





Asciuga senza spiacevoli odori

A fine ciclo lo sportello della lavastoviglie si apre automaticamente di pochi centimetri, affinché i piatti si asciughino perfettamente senza rischio di odori sgradevoli.

OPEN DOOR

SPAZI INTERNI FLESSIBILI

Il Cesto Total Care ti permette di posizionare tutte le tue stoviglie più delicate, da quelle di cristallo a quelle in ceramica, nel modo più sicuro e comodo. L'altezza del cesto può essere regolata anche quando è carico, per una flessibilità e uno spazio imbattibili.

CESTO TOTAL CARE

Grazie ai tre cesti, all'uso dello spazio, alle nuove maniglie e le finiture interne, potrai caricare fino a 16 coperti nel modo più facile possibile.

CESTELLO SUPERIORE

LAVASTOVIGLIE CON CERNERE SLIDING

Installare la lavastoviglie non è mai stato così facile. H-DISH 700 è dotata di giunture scorrevoli e compatibili con zoccoli di diverse altezze (da 0 a 240 mm). Questa soluzione intelligente è stata ideata per adattarsi a qualsiasi porta, per rispettare qualsiasi tipo di design e adattarsi a tutti i tipi di cucina. Inoltre, questa caratteristica segue gli ultimi trend di design delle cucine che tendono ad avere zoccoli di altezze diverse.

ZOCCOLO BASSO

ALTEZZA PANNELLO (mm)

ZOCO (mm)	COLO)	808	798	788	778	768	758	748	738	728	718	708	698	688	678	668	658
ш	818	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
ਹੁ	828	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
TOVIGL	838	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
is $\overline{}$	848	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
LAVA (mm)	858	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
A -	868	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
	878	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
ALTEZZ	888	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
4	898	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230



NON INSERIBILE CON ANTA EFFETTO 2 CESTONI MODULISTICA H84





WI-FI










SLIDING

LAVASTOVIGLIE SLIDING 60 CM

- Connettività wifi con l'app hOn
- Classe energetica B
- Display 6 Digit
- 16 coperti
- Terzo Livello di carico
- Power wash
- 10 programmi
- Trattamento Anti batterico
- Auto Door Opening
- Aquastop
- Motore Inverter
- Silenziosità: 42dB(A)
- Partenza ritardata: 1-23h
- Cerniere Sliding: zoccolo 0-240 mm
- Indicatore mancanza sale
- Indicatore mancanza brillantante



32901639 HS 6B2S1PTA* Cod.077540CH47

HI 6B4S1PTS





WI-FI

15 COPERTI










LAVASTOVIGLIE 60 CM

- Connettività wifi con l'app hOn
- Classe energetica B
- Display 6 Digit
- 16 coperti
- Terzo Livello di carico
- Power wash
- 10 programmi
- Trattamento Anti batterico
- Auto Door Opening
- Aquastop
- Motore Inverter
- Silenziosità: 44dB(A)
- Partenza ritardata: 1-23h
- Indicatore mancanza sale
- Indicatore mancanza brillantante



32901641 HI 6B4S1PTS* * Disponibile da giugno

Cod.077540CH52



NON INSERIBILE CON ANTA EFFETTO 2 CESTONI MODULISTICA H84





15 COPERTI

WI-FI





SILENZIOSITÀ






INVERTER MOTOR



SLIDING



32901649 HS 5C4F0PTS*

Cod.077540CH46

HI 4C5F0S



LAVASTOVIGLIE 60 CM

• Connettività wifi con l'app hOn

LAVASTOVIGLIE SLIDING 60 CM

• Connettività wifi con l'app hOn

• Trattamento Anti batterico

• Partenza ritardata: 1-23h

• Indicatore mancanza sale • Indicatore mancanza brillantante

• Cerniere Sliding: zoccolo 0-240 mm


• Classe energetica C • Display 4 Digit • 15 coperti • Power wash • 8 programmi

• Auto Door Opening

• Motore Inverter • Silenziosità: 44dB(A)

Aquastop

- Classe energetica C
- Display 4 Digit
- 14 coperti
- 8 programmi
- Trattamento Anti batterico
- Auto Door Opening
- Motore Inverter
- Silenziosità: 45dB(A)
- Partenza ritardata: 1-23h
- Indicatore mancanza sale
- Indicatore mancanza brillantante







14 COPERTI









SILENZIOSITÀ

32901631 HI 4C5F0S


Cod.077540CH51



NON INSERIBILE CON ANTA EFFETTO 2 CESTONI MODULISTICA H84

LAVASTOVIGLIE SLIDING 60 CM

- Connettività wifi con l'app hOn
- Classe energetica C
- Interfaccia LED
- 13 coperti
- 5 programmi
- Auto Door Opening
- Motore Inverter
- Silenziosità: 47dB(A)
- Partenza ritardata: 1-23h
- Cerniere Sliding: zoccolo 0-240 mm
- Indicatore mancanza sale





CLASSE ENERGETICA



13 COPERTI

WI-FI





SILENZIOSITÀ





SLIDING

32901710 HS 3C7L0S*


Cod.077540CH45

HI 3E7L0S



LAVASTOVIGLIE 60 CM

- Connettività wifi con l'app hOn
- Classe energetica E
- Interfaccia LED
- 13 coperti
- 5 programmi
- Motore Inverter
- Silenziosità: 47dB(A)
- Partenza ritardata: 3-6-9h
- Indicatore mancanza sale









13 COPERTI



CLASSE ENERGETICA





SILENZIOSITÀ


32901629 HI 3E7L0S

Cod.077540CH50



LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 45 CM

- 10 coperti
- Classe energetica E
- Silenziosità: 45dB (A)
- Display touch
- Consumo acqua 9 litri/ciclo
- 8 programmi
- Speciali delicati e mezzo carico
- Terzo cesto
- Partenza ritardata fino a 1-23 h
- Spia esaurimento sale
- Sistema di sicurezza Acquastop









10 COPERTI CLASSE ENERGETICA

SILENZIOSITÀ

32901424 HDIH 2T1045

Cod.077533CH10



H-WASHING MACHINES E H-WASHER DRYERS

Gamma Lavabiancheria e Lavasciuga

Le nuove lavabiancheria e lavasciuga da incasso Hoover offrono massima efficienza e prestazioni di alto livello con un design completamente rinnovato e raffinato. Un nuovo approccio moderno che dà importanza alle forme e ai dettagli, offrendo allo stesso tempo una gamma completa di funzioni, materiali resistenti e capacità di carico eccezionali.

La nuova esclusiva asciugatrice integrata di Hoover, la più stretta e l'unica asciugatrice da incasso in classe energetica A+ sul mercato, è progettata per integrarsi perfettamente con l'arredamento della tua casa. Ha un design minimale ed è dotata delle migliori tecnologie all'avanguardia come pompa di calore, display full touch e controllo da remoto.

CARATTERISTICHE H-WASHING MACHINES

MASSIMA EFFICIENZA IN CLASSE A

Le lavatrici e le lavasciuga Hoover sono progettate per mantenere le migliori prestazioni più a lungo. They are equipped with the new-generation Eco-Power Inverter Motor, the longest lasting and the most powerful belt technology available in the market. Il motore Brushless è 4 volte più durevole: riduce le vibrazioni e gli attriti per allungare la vita della macchina garantendo la massima silenziosità e risultati eccellenti più a lungo. Queste tecnologie permettono di raggiungere la Classe Energetica A, la migliore della categoria, riducendo i consumi a partire dal 51% rispetto ad una classe G risparmiando energia e tutelando l'ambiente.

CLASSE ENERGETICA A

MASSIMA COMODITÀ DI CARICO

Con le sue lavatrici da 9 kg e le lavasciuga da 8+5 kg, Hoover ti offre una gamma di alternative di lavaggio che assicurano risultati eccezionali e facilità di stiratura. Grazie al cestello più grande i capi hanno più spazio per girare, permettendo all'acqua e al sapone di penetrare più a fondo nel tessuto

LAVABIANCHERIA 9KG LAVASCIUGA 9+6 KG

CURA COMPLETA PER LE TUE FIBRE

Le lavatrici e le lavasciuga Hoover offrono il programma Steam Care, che rinfresca le fibre e rimuove tutti gli odori dai tuoi capi. Ti aiuta anche a ridurre le pieghe, permettendoti di dedicare meno tempo alle operazioni di stiratura.

STEAM CARE

LAVAGGIO PERFETTO, MASSIMA CURA E NIENTE SPRECHI

Questo sistema di autodosaggio calcola e fornisce ogni volta il corretto dosaggio di detersivo e ammorbidente, perfetto al milligrammo.

AUTODOSE

LAVAGGIO RAPIDO PERFETTO

Le lavabiancheria Hoover garantiscono lavaggi di alta qualità con i loro cicli rapidi da 14', 30' e 44', insieme alla tecnologia All in One da 59 minuti, che rivoluzione il concetto di lavaggio rapido e conferma l'unicità di Hoover sul mercato. Questo programma speciale consente di lavare a pieno carico capi di differenti colori e tessuti in soli 59 minuti.

PROGRAMMI RAPIDI

MASSIMA PERFORMANCE

Power Care System è una tecnologia in grado di creare l'emulsione perfetta tra acqua e detergente che penetra profondamente nelle fibre, rimuovendo ogni macchia anche alle temperature più basse per risultati professionali. Un modo efficiente e professionale per una cura dei capi dalla qualità elevata.

POWER CARE SYSTEM





Le lavatrici e lavasciuga Hoover possono essere gestite tramite l'App Wizard utilizzando la connessione Wi-Fi: controlla e attiva il tuo elettrodomestico da remoto e accedi a nuove e utili funzionalità per una migliore esperienza di lavaggio.

FINO A 9 CICLI CARE

Trova il ciclo migliore per le tue esigenze.

EXTRA CARE
ALL IN ONE 59'
FITNESS CARE
SOFT CARE
ALLERGY CARE 60'
FRESH CARE
CICLO RAPIDO 14'/30'/44'
COTTON CARE
WOOL & SOFT CARE

CONTROLLO TOTALE DEI RISULTATI DI LAVAGGIO

Ottieni il ciclo di lavaggio più adatto alle tue esigenze scegliendo il tipo di tessuto e colori.

LAVAGGIO GUIDATO

SUPPORTO EXTRA

Ottieni il tuo manuale d'uso scaricandolo direttamente dall'App Hoover Wizard.

MANUALE UTENTE





WI-F






LAVAGGIO





- Connettività Wi-Fi con App Wizard
- Classe efficienza energetica A
- Capacità carico 9 kg
- Velocità centrifuga 1600 giri
- Display Touch
- 15 programmi + OFF
- Programmi rapidi 14'-30'-44'
- Programma Lana
- Programma All in One
- Kilo Mode
- Partenza ritardata fino a 24h
- Sicurezza porta
- Motore BPM Inverter




31800954 HBWO69TAMCE-S Cod.**077505CH22**





LAVASCIUGA

- Connettività Wi-Fi con App Wizard
- Classe efficienza energetica D
- Capacità di carico 8+5 Kg
- Velocità centrifuga 1400 giri
- 15 programmi + OFF
- Programma All in One
- Kilo Mode
- Display Touch
- Partenza ritardata fino a 24h
- Sicurezza porta
- Rumorosità 48 dB
- Motore BPM Inverter





WI-F



Jkg



LAVAGGIO ASCIUGATURA

CLASSE ENERGETICA

31800955 HBDO485TAMCE/1-S Cod.**077512CH10**







Schede tecniche

H-OVENS	124
H-MICROWAVES E H-OVENS COMPACT	131
H-HOBS	136
H-FRIDGES	142
H-WINE COOLERS	145
H-DISHWASHERS	146
H-WASHING MACHINES H-WASHER DRYERS	150

FORNI

MODELLO	H0752170B	HOC5M747INWIFI	HOC5M7478INWF	HOC5M0478INWF
Collection	New Collection 5 - Slim	NEW COLLECTION 5 MATT	NEW COLLECTION 5 MATT	NEW COLLECTION 5 MATT
Codice Prodotto	33703710	33703437	33703623	33703509
Codice EAN	8059019072876	8059019050447	8059019063713	8059019054445
Tipologia	Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione
Termoventilato	Si	Si	Si	Si
Cottura Multilivello	SI	Si	Si	Si
Numero Funzioni	11	10 + 4 vapore + 5 pulizia	15 + 5 speciali + 2 pulizia	7 + 3 speciali + 1 pulizia
Finitura	Nero	Nero Matt	Nero Matt	Nero Matt
Wi-Fi	-	Connettività Wi-Fi con app hOn	Connettività Wi-Fi con app hOn	Connettività Wi-Fi con app hOn
ACCESSORI				
Programmatore Cottura		Full Touch	Full Touch	Text Assisted
Numero vetri porta	3	4	4	2
Illuminazione lampadina	Si	Si	Si	Si
Pirolisi		Si	Si	
Hydro Easy Clean	Si	Si	Si	Si
Chiusura porta Soft - close	Si	Si	Si	Si
Castelletto	Si	Sì	Sì	Sì
Guide Telescopiche	Si	Sì	Sì	Sì
Grill	Si	Sì	Sì	Sì
Chef Panel		Sì	Sì	Sì
Griglie	1	1	1	1
Leccarde	1	1	1	1
DATI TECNICI				
Volume utile (litri)	90	70	70	70
Numero di cavità	1	1	1	1
Fonte di calore	Elettrico	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Classe Energetica	А	A+		A+
Profondità Vano (mm)	550	590	590	590
Larghezza Vano (mm)	710	560	560	560
Altezza Vano (mm)	585	560	560	560

MODELLO	HOC5B744XWF	HOC5B747INWF	HOC5B3448INWF	HOC5S747INSWF
Collection	NEW COLLECTION 5 BOLD	NEW COLLECTION 5 BOLD	NEW COLLECTION 5 BOLD	NEW COLLECTION 5 SLIM
Codice Prodotto	33703617	33703620	33703622	33703619
Codice EAN	8059019063652	8059019063683	8059019063706	8059019063676
Tipologia	Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione
Termoventilato	Si	Si	Si	Si
Cottura Multilivello	Si	Si	Si	Si
Numero Funzioni	10 + 4 vapore + 5 pulizia	14 + 5 speciali + 3 pulizia	8 + Wi-Fi	10 + 4 speciali + 5 pulizia
Finitura	Inox	Inox	Inox	Nero
Wi-Fi	Connettività Wi-Fi con app hOn	Connettività Wi-Fi con app hOn	Connettività Wi-Fi con app hOn	Connettività Wi-Fi con app hOn
ACCESSORI				
Programmatore Cottura	Full Touch	Full Touch	Timer Touch E0 - display: White	Full Touch
Numero vetri porta	4	4	2	4
Illuminazione lampadina	Si	Si	Si	Si
Pirolisi	Si	Si		Si
Hydro Easy Clean	Si	Si	Si	Si
Chiusura porta Soft - close	Si	Si	Si	Si
Castelletto	Sì	Sì	Sì	Sì
Guide Telescopiche	Sì	Sì		Sì
Grill	Sì	Sì	Sì	Sì
Chef Panel	Sì	Sì	Sì	Sì
Griglie	1	1	1	1
Leccarde	1	1	1	1
DATI TECNICI				
Volume utile (litri)	70	70	70	70
Numero di cavità	1	1	1	1
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Classe Energetica	A+	A+	A+	A+
Profondità Vano (mm)	590	590	590	590
Larghezza Vano (mm)	560	560	560	560
Altezza Vano (mm)	560	560	560	560

FORNI

MODELLO	HOC5S047INWIFI	HOC5S347INWIFI	HOC3U5178IN WIFI
Collection	NEW COLLECTION 5 SLIM	NEW COLLECTION 5 SLIM	NEW COLLECTION 3
Codice Prodotto	33703441	33703444	33703288
Codice EAN	8059019050492	8059019050522	8059019031583
Tipologia	Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione
Termoventilato	Si	Si	Si
Cottura Multilivello	Si	Si	Si
Numero Funzioni	7 +3 speciali + 1 pulizia	8 + Wi-Fi	9
Finitura	Nero	Nero	Inox
Wi-Fi	Connettività Wi-Fi con app hOn	Connettività Wi-Fi con app hOn	Si - Compatibile con i digital butler
ACCESSORI			
Programmatore Cottura	Text Assisted	Timer Touch E0 - display: White	Precò Touch
Numero vetri porta	2	2	4
Illuminazione lampadina	Si	Si	Si
Pirolisi			Si
Hydro Easy Clean	Si	Si	Si
Chiusura porta Soft - close	Si	Si	Si
Castelletto	Sì	Sì	Si
Guide Telescopiche	Sì		Si
Grill	Sì	Sì	Si
Chef Panel	Sì	Sì	
Griglie	2	2	2
Leccarde	1	1	2
DATI TECNICI			
Volume utile (litri)	70	70	70
Numero di cavità	1	1	1
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Classe Energetica	A+	A+	A
Profondità Vano (mm)	590	590	560
Larghezza Vano (mm)	560	560	560
Altezza Vano (mm) 560		560	590

MODELLO	HOC3T7178B	HOC3T7178W	HOC3U3178IN WIFI	HOC3T3378B WIFI
Collection	NEW COLLECTION 3	NEW COLLECTION 3	NEW COLLECTION 3	NEW COLLECTION 3
Codice Prodotto	33703287	33703286	33703292	33703293
Codice EAN	8059019031576	8059019031569	8059019031620	8059019031637
Tipologia	Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione
Termoventilato	Si	Si	Si	Si
Cottura Multilivello	Si	Si	Si	Si
Numero Funzioni	9	9	8	8
Finitura	Nero	Bianco	Inox	Nero
Wi-Fi	No	No	Si - Compatibile con i digital butler	Si - Compatibile con i digital butler
ACCESSORI				
Programmatore Cottura	Full Touch	Full Touch	Timer Touch	Timer Touch
Numero vetri porta	2	2	2	2
Illuminazione lampadina	Si	Si	Si	Si
Pirolisi				
Hydro Easy Clean	Si	Si	Si	Si
Chiusura porta Soft - close	Si	Si	Si	
Castelletto	Si	Si	Si	Si
Guide Telescopiche	Si	Si	Si	Si
Grill	Si	Si	Si	Si
Chef Panel				
Griglie	1	1	2	1
Leccarde	1	1	2	1
DATI TECNICI				
Volume utile (litri)	70	70	70	70
Numero di cavità	1	1	1	1
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Classe Energetica	A+	A+	A+	A+
Profondità Vano (mm)	560	560	560	560
Larghezza Vano (mm)	560	560	560	560
Altezza Vano (mm)	590	590	590	590

FORNI

MODELLO	HOC3T3178WI WIFI	HOC3U3148IN	HOC3U1178IN	HOE9185/1X/E	HOC3U317EL0
Collection	NEW COLLECTION 3	NEW COLLECTION 3	NEW COLLECTION 3	NEW COLLECTION 3	NEW COLLECTION 3
Codice Prodotto	33703294	33703291	33703289	33703001	33703753
Codice EAN	8059019031644	8059019031613	8059019031590	8016361989931	8016361989931
Tipologia	Multifunzione	Multifunzione + Cottura a Vapore	Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione
Termoventilato	Si	Si	Si	Si	Si
Cottura Multilivello	Si	Si	Si	Si	Si
Numero Funzioni	8	8 + 3 soft steam	8	10	10
Finitura	Bianco	Inox	Inox	Inox	Inox
Wi-Fi	Si - Compatibile con i digital butler	No	No	No	No
ACCESSORI					
Programmatore Cottura	Timer Touch	Timer Touch	Tre manopole	6 Pulsanti elettronici	6 Pulsanti elettronici
Numero vetri porta	2	2	2	2	2
Illuminazione lampadina	Si	Si	Si	Si	Si
Pirolisi					
Hydro Easy Clean	Si	Si	Si		
Chiusura porta Soft - close		Si			
Castelletto	Si	Si	Si		
Guide Telescopiche	Si	Si			
Grill	Si	Si	Si	Si	Si
Chef Panel					
Griglie	1	2	2	1	1
Leccarde	1	2	1	2	2
DATI TECNICI					
Volume utile (litri)	70	70	70	89	89
Numero di cavità	1	1	1	1	1
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Classe Energetica	A+	Α	A+	A	A
Profondità Vano (mm)	560	560	560	560	560
Larghezza Vano (mm)	560	560	560	560	560
Altezza Vano (mm)	590	590	590	590	590

COMPATTI E MICROONDE

MODELLO	HSO45C5M0	HMC34C5M0	HSO45C5S4	HMC44C5S4
Collection	NEW COLLECTION 5 MATT	NEW COLLECTION 5 MATT	NEW COLLECTION 5 SLIM	NEW COLLECTION 5 SLIM
Codice Prodotto	33703527	38900720	33703570	38900732
Codice EAN	8059019055022	8059019052687	8059019058627	8059019056074
Tipologia	Forno a vapore compatto	Combinato	Forno a vapore compatto	Combinato
Finitura	Nero Matt	Nero Matt	Nero	Nero
CARATTESTICHE PRINCIPALI				
Programmatore cottura	Display Text Assisted	Display Text Assisted	Dispaly Full Touch	Display Full Touch
Potenza Vapore	1311 W	-	1311 W	-
Potenza Microonde	-	900 W	-	900 W
Livelli di potenza	-	6 Livelli di potenza	-	5 Livelli di potenza
Potenza Grill	1500 W	1750 W	1500 W	1750 W
Potenza Forno Combinato	1200 W	1750 W	1200 W	1750 W
Numero Funzioni	-	17	-	17
Griglie				
DATI TECNICI				
Volume utile litri	45	34	45	44
Piatto rotante	-	Ø 320	-	Ø 360
Larghezza Prodotto (mm)	595	596	595	595
Altezza Prodotto (mm)	455	455	455	455
Profondità Prodotto (mm)	560	565	560	569
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560
Altezza vano (mm)	450	450	450	450
Profondità vano (mm)	560	560	560	550

COMPATTI E MICROONDE

MODELLO	HMC440C3U	HMG28PNC3	HMG28WC3
Collection	NEW COLLECTION 3	NEW COLLECTION 3	NEW COLLECTION 3
Codice Prodotto	38900679	38900669	38900694
Codice EAN	8059019025421	8059019020747	8059019031224
Tipologia	Combinato	Microonde + Grill	Microonde + Grill
Finitura	Inox	Nero	Bianco
CARATTESTICHE PRINCIPALI			
Programmatore cottura	Timer Touch	Full Touch	Full Touch
Potenza Vapore	-	-	-
Potenza Microonde	900 W	900 W	900 W
Livelli di potenza	5	5	5
Potenza Grill	1750 W	900 W	900 W
Potenza Forno Combinato	1750 W	-	-
Numero Funzioni	17	6	6
Griglie	2	1	1
DATI TECNICI			
Volume utile litri	44	28	28
Piatto rotante	Ø 360	Ø 315	Ø 315
Larghezza Prodotto (mm)	420	595	595
Altezza Prodotto (mm)	454	388	388
Profondità Prodotto (mm)	422	401	401
Larghezza vano (mm)	560 - 600	560	560
Altezza vano (mm)	450	450	450
Profondità vano (mm)	min 550	500	500

COMPATTI E MICROONDE

MODELLO	HMG281XC3	HIG1730DX	HIS1730B
Collection	NEW COLLECTION 3	NEW COLLECTION 3	NEW COLLECTION 3
Codice Prodotto	38900697	38900698	38900696
Codice EAN	8059019034492	8059019034508	8059019034485
Tipologia	Microonde + Grill	Microonde + Grill	Microonde
Finitura	Inox	Inox	Nero
CARATTESTICHE PRINCIPALI			
Programmatore cottura	Programmatore con tasti	Programmatore con tasti	Programmatore con tasti
Potenza Vapore	-	-	-
Potenza Microonde	900 W	700 W	700 W
Livelli di potenza	5	5	5
Potenza Grill	1100 W	700 W	-
Potenza Forno Combinato	-	-	-
Numero Funzioni	6	10	10
Griglie	1	1	1
DATI TECNICI			
Volume utile litri	28	17	17
Piatto rotante	Ø 315	Ø 245	Ø 245
Larghezza Prodotto (mm)	595	595	595
Altezza Prodotto (mm)	460	320	320
Profondità Prodotto (mm)	400	388	388
Larghezza vano (mm)	560	560	560
Altezza vano (mm)	450	380	380
Profondità vano (mm)	500	500	500

CASSETTI SCALDAVIVANDE

MODELLO	HPWD14C5M	HPWD14C5S
Codice prodotto	36000656	36000655
Collezione	NEW COLLECTION 5 MATT	NEW COLLECTION 5 SLIM
Ean	8059019052953	8059019052946
Tipo prodotto	Cassetto scaldavivande	Cassetto scaldavivande
ESTETICA		
Colore	Nero Matt	Nero
Grafica porta	Matt	Slim
Trattamento anti-impronte	Sì	Sì
Capacità della cavità (lt)	20	20
Scala temperatura	da 30°C a 70°C	
Potenza massima assorbita	420 W	420 W
DATI TECNICI		
Dimensioni prodotto (cm)	59,6x52,8 x 14,4	59,6x52,8 x 14,4
Dimensioni imballo (cm)	65x65x21	65x65x21
Dimensioni vano incasso (cm)	56x54x14	56x54x14

	>
	HVSD14SV
	SD
MODELLO	호
Codice	36000076
EAN	8016361954410
CARATTERISTICHE	0010301731110
Colore	VETRO NERO
Grafica sulla porta	No logo
Apertura	Push pull
Trattamento anti-impronte	No, acciaio inossidabile satinato
DESIGN	···,
Possibilità di installazione da solo	Si
Possibilità di installazione con forno compatto da 45 cm	Si
Possibilità di installazione con forno singolo	Si
Guide telescopiche	Si
Tipo di installazione	Semi-integrata
Installazione sotto il piano di lavoro	Si
FUNZIONI	
On/Off	Si
Start/Stand by/Stop del processo	Si
Controlli	Retro-illuminazione interna full touch
LED	Bianco ghiaccio
Spegnimento di sicurezza	Si
Sottovuoto per sacchetti di plastica	Si
Livelli di sottovuoto per sacchetti di plastica	3 (leggero - medio-alto)
Tubo per sottovuoto esterno	Si
Livelli di sottovuoto per vasetti (contenitori sottovuoto)	Si
Sottovuoto per vasetti	3
Funzione sigillatura	Si
Livelli sigillatura per sacchetti di plastica	3 (leggero - medio-alto)
Funzione Chef (marinatura/infusione)	Si
Soft-Close chiusura assistita della porta	No
Allarme	Si
ACCESSORI	
Set sacchetti sottovuoto	Si, inclusi 50 sacchetti x 2 misure
Tubo sottovuoto esterno per vasetti	Si con adattatore
Vasetti (contenitori sottovuoto)	No
DATI TECNICI	
Potenza (W)	240 W
Corrente assorbita (A)	10
Tensione alimentazione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50/60
Volume camera a vuoto (lt)	6,9
Capacità sottovuoto (m3/h)	4
Dimensione massima delle buste	250x350 mm
Lunghezza utile barra saldante	260 mm
Dimensione vano incasso (AxLxP)	135x54x550
Apertura massima	440 mm approx.
Dimensione imballo (AxLxP)	230x700x700 mm

PIANI COTTURA

MODELLO	HIFS954MCTT	HIFS85MCTT DA SETTEMBRE HIFS85MCTT/1	HIES55MCTT	HTPS64MCTTWIFI DA SETTEMBRE: HTPS64MCTTWIFI/1
Codice	33803357	33802960 DA SETTEMBRE: 33803364	33802956	33802971 DA SETTEMBRE: 33803365
EAN	8059019075761	8059019030630 DA SETTEMBRE: 8059019076331	8059019030586	8059019030999 DA SETTEMBRE: 8059019076836
Tipologia	Induzione	Induzione 80 cm	Induzione 80 cm	Induzione 60 cm
Finitura	Nero	Nero	Nero	Nero
CONNETTIVITÀ		No	No	Wi-Fi & Bluetooth
Caratteristiche				
Zone induzione	5 (Bond Zone + 1)	Doppia Bond Zone + 1	Bond Zone + 3 zone	Bond Zone + 2
Piastre radianti		No	No	No
Comandi	Multislider indipendente	Multislider indipendente	Multislider indipendente	Multislider indipendente
Livelli di potenza	9	9	9	9
Sicurezza Bambini	Si	Si	Si	Si
Funzioni speciali	Keep Warm	Keep Warm	Keep Warm	Keep Warm
DATI TECNICI				
Potenza elettrica installata (Kw)	7,4	7.4	7.4	7.4
Dimensioni zone di cottura				
Zona 1 (mm)	180	400x200	400x200	400x200
Zona 2 (mm)	120			
Zona 3 (mm)	280	400x200	Ø 210	Ø 180
Zona 4 (mm)	180		Ø 210	Ø 180
Zona 5 (mm)		Ø 210	Ø 160	
Potenza zone di cottura				
Zona 1 (Kw)	2	2.8 (3.5)	2.6 (3.5)	2.8 (3.5)
Zona 2 (Kw)	1,5			
Zona 3 (Kw)	2,3	2.8 (3.5)	2 (2.6)	2 (2.6)
Zona 4 (Kw)	2		2 (2.6)	1.5 (2)
Zona 5 (Kw)		2 (2.6)	1.5 (1.8)	
Power Management		Si (2.5, 3.0, 4.5, 6.5, 7.4 Kw)	Si (2.5, 3.0, 4.5, 6.5, 7.4 Kw)	Si (2.5, 3.0, 4.5, 6.5, 7.4 Kw)
Larghezza Vano (mm)	870	740	740	560
Profondità Vano (mm)	490	490	490	490
Altezza vano (mm)	56			
Larghezza prodotto (mm)	900	770	770	590
Profondità prodotto (mm)	520	520	520	520
Altezza prodotto (mm)	60	60	60	55

MODELLO	HIS642MCTT DA MAGGIO: HIS642MCTT/1	HH64DCT
Codice	33802951 DA MAGGIO: 33803337	33801928
EAN	8059019030425 DA MAGGIO: 8059019073613	8016361962460
Tipologia	Induzione 60 cm	Vetroceramica 60
Finitura	Nero	Nero
CONNETTIVITÀ	No	No
Caratteristiche		
Zone induzione	4	-
Piastre radianti	No	4
Comandi	Multislider indipendente	Controllo centrale
Livelli di potenza	9	10
Sicurezza Bambini	Si	Si
Funzioni speciali	Keep Warm	No
DATI TECNICI		
Potenza elettrica installata (Kw)	7.4	6,4
Dimensioni zone di cottura		
Zona 1 (mm)	Ø 180	Ø 155
Zona 2 (mm)	Ø 180	Ø 130/220
Zona 3 (mm)	Ø 180	Ø 190
Zona 4 (mm)	Ø 180	Ø 155
Zona 5 (mm)		
Potenza zone di cottura		
Zona 1 (Kw)	2 (2.6)	1,2
Zona 2 (Kw)	1.5 (2)	2,2
Zona 3 (Kw)	2 (2.6)	1,8
Zona 4 (Kw)	1.5 (2)	1,2
Zona 5 (Kw)		
Power Management	Si (2.5, 3.0, 4.5, 6.5, 7,4 Kw)	No
Larghezza Vano (mm)	560	560
Profondità Vano (mm)	490	490
Larghezza prodotto (mm)	590	590
Profondità prodotto (mm)	520	510
Altezza prodotto (mm)	55	46,5

PIANI COTTURA

MODELLO	HVG7WL4WC5B	HVG6DC5B	HVG74K3B	HVG74WK3W
Collection	NEW COLLECTION 5	NEW COLLECTION 5	NEW COLLECTION 3	NEW COLLECTION 3
Codice	33803128	33803127	33802778	33802980
Ean			8059019004280	8059019032238
Tipologia	5 fuochi gas	4 fuochi gas	5 fuochi gas	5 fuochi gas
Finitura	Nero	Nero	Nero	Bianco
Griglie	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa
CARATTERISTICHE				
Bruciatori a gas	5	4	5	5
Bruciatore tripla corona				
Bruciatore doppia corona	1		1	1
Bruciatore ultrarapido				
Bruciatore rapido	1	2	2	2
Bruciatore semirapido	2	1	1	1
Bruciatore ausiliario	1	1	1	1
Accensione elettronica	Si	Si	a manopola	a manopola
Griglie lavabili in lavastoviglie	Si	Si	Si	Si
Sicurezza Sicurflame	Si	Si	Si	Si
DATI TECNICI				
Potenza sviluppata dai bruciatori (Kw) Bruciatore tripla corona	11,7	8,15	12,65	12,15
Bruciatore doppia corona (Kw)	4,5		4,5	4
Bruciatore ultrarapido (Kw)				
Bruciatore rapido (Kw)	2,7	2,7	2,7	2,7
Bruciatore semirapido (Kw)	1,75	1,75	1,75	1,75
Bruciatore ausiliario (Kw)	1	1	1	1
Larghezza Vano (mm)	560	560	560	560
Profondità Vano (mm)	480	480	480	480
Larghezza prodotto (mm)	750	560	750	750
Profondità prodotto (mm)	510	510	510	510
Altezza prodotto (mm)	8	8	50	50
	I	l	l	I

MODELLO	HVG6BR4K3B	HVG6BR4WK3W	HG953/1SXGH	HHG7WL5WC5X
Collection	NEW COLLECTION 3	NEW COLLECTION 3		NEW COLLECTION 5
Codice	33802780	33802981	33801157	33803126
Ean	8059019004419	8059019032245	8016361858275	
Tipologia	4 fuochi gas	4 fuochi gas	5 fuochi gas	5 fuochi gas
Finitura	Nero	Bianco	Inox	Inox
Griglie	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa
CARATTERISTICHE				
Bruciatori a gas	4	4	5	5
Bruciatore tripla corona			1	
Bruciatore doppia corona	1	1		1
Bruciatore ultrarapido				
Bruciatore rapido	1	1	1	1
Bruciatore semirapido	1	1	2	2
Bruciatore ausiliario	1	1	1	1
Accensione elettronica	a manopola	a manopola	a manopola	Si
Griglie lavabili in lavastoviglie	Si	Si	Si	Si
Sicurezza Sicurflame	Si	Si	Si	Si
DATI TECNICI				
Potenza sviluppata dai bruciatori (Kw)	9,45	9,45	11,3	12,2
Bruciatore tripla corona			3,8	
Bruciatore doppia corona (Kw)	4	4		5
Bruciatore ultrarapido (Kw)				
Bruciatore rapido (Kw)	2,7	2,7	3	2,7
Bruciatore semirapido (Kw)	1,75	1,75	1,75	1,75
Bruciatore ausiliario (Kw)	1	1	1	1
Larghezza Vano (mm)	560	560	840	560
Profondità Vano (mm)	480	480	480	480
Larghezza prodotto (mm)	595	595	909	750
Profondità prodotto (mm)	510	510	510	510
Altezza prodotto (mm)	50	50	60	8

PIANI COTTURA

MODELLO	HHG75WC5X	HHG6D5WC5X	HHG75WK3X
Collection	NEW COLLECTION 5	NEW COLLECTION 5	NEW COLLECTION 3
Codice	33803125	33803129	33802790
EAN	8059019050706		8059019004754
Tipologia	5 fuochi gas	4 fuochi gas	5 fuochi gas
Finitura	Inox	Inox	Inox
Griglie	Ghisa	Ghisa	Ghisa
CARATTERISTICHE			
Bruciatori a gas	5	4	5
Bruciatore tripla corona			
Bruciatore doppia corona	1	1	1
Bruciatore ultrarapido			
Bruciatore rapido	2	1	2
Bruciatore semirapido	1	1	1
Bruciatore ausiliario	1	1	1
Accensione elettronica	Si	Si	a manopola
Griglie lavabili in lavastoviglie	Si	Si	Si
Sicurezza Sicurflame	Si	Si	Si
DATI TECNICI			
Potenza sviluppata dai bruciatori (Kw)	13,15	10,45	13,15
Bruciatore tripla corona			
Bruciatore doppia corona (Kw)	5	5	5
Bruciatore ultrarapido (Kw)			
Bruciatore rapido (Kw)	2,7	2,7	2,7
Bruciatore semirapido (Kw)	1,75	1,75	1,75
Bruciatore ausiliario (Kw)	1	1	1
Larghezza Vano (mm)	560	560	560
Profondità Vano (mm)	480	480	480
Larghezza prodotto (mm)	750	560	745
Profondità prodotto (mm)	510	510	510
Altezza prodotto (mm)	8	8	43

MODELLO	ННG6D5WK3X	HHG6BF4K3X
Collection	NEW COLLECTION 3	NEW COLLECTION 3
Codice	33802978	33802788
EAN	8059019032023	8059019004730
Tipologia	4 fuochi gas	4 fuochi gas
Finitura	Inox	Inox
Griglie	Ghisa	Ghisa
CARATTERISTICHE		
Bruciatori a gas	5	4
Bruciatore tripla corona		
Bruciatore doppia corona	1	1
Bruciatore ultrarapido		
Bruciatore rapido	2	1
Bruciatore semirapido	1	1
Bruciatore ausiliario	1	1
Accensione elettronica	a manopola	a manopola
Griglie lavabili in lavastoviglie	Si	Si
Sicurezza Sicurflame	Si	Si
DATI TECNICI		
Potenza sviluppata dai bruciatori (Kw)	10,45	9,65
Bruciatore tripla corona		
Bruciatore doppia corona (Kw)	5	4,2
Bruciatore ultrarapido (Kw)		
Bruciatore rapido (Kw)	2,7	2,7
Bruciatore semirapido (Kw)	1,75	1,75
Bruciatore ausiliario (Kw)	1	1
Larghezza Vano (mm)	560	560
Profondità Vano (mm)	480	480
Larghezza prodotto (mm)	595	595
Profondità prodotto (mm)	510	510
Altezza prodotto (mm)	43	43

FRIGORIFFRI

	 	I	I
	HOBT7719EW	HOBT7719FW	HOBT5519EW
MODELLO	HC	H	9
Collection	H-FRIDGE 700	H-FRIDGE 700	H-FRIDGE 700
Codice Prodotto	34901426	34901425	34901423
Codice EAN	8059019031903	8059019031897	8059019031873
Tipologia	Combinato 193 cm x 70 cm Total No Frost	Combinato 193 cm x 70 cm Total No Frost	Combinato 193 cm Total No Frost
Connettività	Wifi	Wifi	Wifi
CARATTESTICHE PRINCIPALI			
Capacità netta (lt)	372	372	279
Capacità Netta Frigorifero (lt)	287	287	218
Capacità Netta Congelatore (lt)	85	85	61
Tecnologia	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Sbrinamento Frigorifero	Automatico	Automatico	Automatico
Sbrinamento Congelatore	Automatico	Automatico	Automatico
DOTAZIONI			
Termostato regolabile	Elettronico (frigo/freezer separati)	Elettronico (frigo/freezer separati)	Elettronico (frigo/freezer separati)
Numero ripiani nel frigo	4	4	4
Cassetto Cool Space Plus	Si	No	Si
Illuminazione Led Top Vision	Si	Si	Si
Air Care Technology	Si	Si	Si
Ventola 3D Air Fan	No	No	No
Portabottiglie	Si	Si	Si
Cassetti frutta e verdura	No	2 con guide telescopiche	No
Zona Chiller (da 0° a 3°)	Si	No	Si
Balconcini controporta	6	6	6
Cassetto beauty	No	No	No
Cassetti congelatore	3	3	3
Funzione Super Cooling	Si	Si	Si
Funzione Super Freezing	Si	Si	Si
Funzione Holidays	Si	Si	Si
PERFORMANCE			
Classe efficienza energetica	E	F	E
Consumo annuo (kWh)	242	302	214
Livello di rumorosità (db A)	37	38	37
Classe Climatica	ST	ST	ST
Categoria Stelle Freezer	4 Stelle	4 Stelle	4 Stelle
Compressore	Silent Inverter	Silent Inverter	Silent Inverter
Porte reversibili	Si	Si	Si
DIMENSIONI			
Larghezza Vano (mm)	550-560	550-560	550-560
Profondità Vano (mm)	710	710	560
Altezza Vano (mm)	1940	1940	1940
Larghezza prodotto (mm)	690	690	540
Profondità prodotto (mm)	545	545	545
Altezza prodotto (mm)	1935	1935	1935

MODELLO	HOBT5518DW	HOBT3518FW
Collection	_	
	34901514	H-FRIDGE 300
Codice Prodotto Codice EAN		34901414 8059019031781
Tipologia	8059019055701 Total No Frost	Combinato 177 cm Total No Frost
Connettività	Wifi con App hOn	Wi-Fi
CARATTESTICHE PRINCIPALI		
Capacità netta (lt)	248	248
Capacità Netta Frigorifero (lt)	186	187
Capacità Netta Congelatore (lt)	62	61
Tecnologia	Total No Frost	Total No Frost
Sbrinamento Frigorifero	Automatico	Automatico
Sbrinamento Congelatore	Automatico	Automatico
DOTAZIONI		
Termostato regolabile	Elettronico (frigo/freezer separati)	Elettronico (frigo/freezer separati)
Numero ripiani nel frigo	4	4
Cassetto Cool Space Plus		No
Illuminazione Led Top Vision		Si
Air Care Technology	Si	Si
Ventola 3D Air Fan		No
Portabottiglie	Si, cromato	Si
Cassetti frutta e verdura	2 (1 con Humidity Control System)	1
Zona Chiller (da 0° a 3°)	no	No
Balconcini controporta	5	5
Cassetto beauty		No
Cassetti congelatore	3	3
Funzione Super Cooling	si	Si
Funzione Super Freezing	si	Si
Funzione Holidays	si	Si
PERFORMANCE		
Classe efficienza energetica	D	F
Consumo annuo (kWh)	173	269
Livello di rumorosità (db A)	34 db	38
Classe Climatica	ST	ST
Categoria Stelle Freezer	4 Stelle	4 Stelle
Compressore	Silent Inverter	Standard
Porte reversibili	Si	Si
DIMENSIONI		
Larghezza Vano (mm)	560	550-560
Profondità Vano (mm)	560	550
Altezza Vano (mm)	177	1771-1775
Larghezza prodotto (mm)	540	540
Profondità prodotto (mm)	540	540
Altezza prodotto (mm)	177	1770

FRIGORIFERI E CONGELATORE

	I I		I	I
	HOBL3518F	HBD 154/N	HBOD 174/N	HBOU 172/N
MODELLO	エ	I	I	I
Collection	H-FRIDGE 300	H-FRIDGE 300	H-FRIDGE 700	H-FRIDGE 500
Codice Prodotto	34901410	34901270	34901271	37900568
Codice EAN	8059019031743	8059019022949	8059019022956	8059019021805
Tipologia	Combinato 177 cm Low Frost	Doppia Porta	Monoporta	Congelatore Monoporta
Connettività	No	No	No	No
CARATTESTICHE PRINCIPALI				
Capacità netta (lt)	267	242	242	0
Capacità Netta Frigorifero (lt)	194	201	201	0
Capacità Netta Congelatore (lt)	73	41	41	204
Tecnologia	Low Frost	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento Frigorifero	Automatico	Automatico	Automatico	No
Sbrinamento Congelatore	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
DOTAZIONI				
Termostato regolabile	Elettronico	Manuale	Manuale	-
Numero ripiani nel frigo	4	4	5	-
Cassetto Cool Space Plus	No	No	No	-
Illuminazione Led Top Vision	Si	Si, laterale	Si	-
Air Care Technology	No	No	No	No
Ventola 3D Air Fan	No	No	Si	-
Portabottiglie	No	No	Si, cromato	-
Cassetti frutta e verdura	1	1 con guide telescopiche	1	-
Zona Chiller (da 0° a 3°)	No	No	No	
Balconcini controporta	4	4	5	-
Cassetto beauty	No	No	Si	-
Cassetti congelatore	3	1	1	9
Funzione Super Cooling	Si	No	No	-
Funzione Super Freezing	No	No	No	No
Funzione Holidays	No	No	No	-
PERFORMANCE				
Classe efficienza energetica	F	Е	E	F
Consumo annuo (kWh)	275	182	182	264
Livello di rumorosità (db A)	38	39	39	39
Classe Climatica	ST	ST	ST	ST
Categoria Stelle Freezer	4 Stelle	4 stelle	4 stelle	4 stelle
Compressore	Standard	Standard	Standard	Standard
Porte reversibili	Si	Si	Si	Si
DIMENSIONI				
Larghezza Vano (mm)	550-560	560	560	560
Profondità Vano (mm)	550	550	550	550
Altezza Vano (mm)	1771-1775	1580 - 1586	1771 - 1775	1771 - 1775
Larghezza prodotto (mm)	540	540	540	540
Profondità prodotto (mm)	540	540	540	540
Altezza prodotto (mm)	1770	1575	1770	1770

MODELLO	HWCB 60/N	HWCB 30/1
Collection	H-WINE 700	H-WINE 500
Codice Prodotto	34901285	34901206
Codice EAN	8059019024059	8059019016993
Tipologia	Cantinette Due Zone	Cantinette Monozona
Finitura	Nero	Nero
CARATTESTICHE PRINCIPALI		
Capacità netta (lt)	134	58
Capacità Bottiglie	46	20
Regolazione Temperatura	Display digitale con controllo touch	Display digitale con controllo touch
DOTAZIONI		
Maniglia	Inox	Inox
Illuminazione	LED	LED
Ripiani	6	6
Materiale Ripiani	Legno	Legno
Extra	Auto scongelamento - Design basse vibrazioni - Filtro carbone	Auto scongelamento - Design basse vibrazioni - Filtro carbone
PERFORMANCE		
Classe efficienza energetica	G	F
Consumo annuo (kWh/anno)	145	98
Range temperatura	5° - 12° (zona superiore) 12° - 22° (zona inferiore)	5° - 18°
Rumorosità	39	39
DIMENSIONI		
Larghezza prodotto (mm)	595	295
Profondità prodotto senza maniglia (mm)	575	575
Altezza prodotto (mm)	813	813

LAVASTOVIGLIE

MODELLO	HS 6B2S1PTA	HS 5C4F0PTS
Codice Prodotto	32901639	32901641
Codice EAN	8059019061771	8059019061795
Tipologia	Lavastoviglie a scomparsa Sliding	Lavastoviglie a scomparsa
Colore Cruscotto	Antracite	Antracite
Capacità di carico (numero di coperti)	16	16
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		6:
Power Wash	Si -	Si -
Impulse Wash System Terzo Livello di carico	- Si	 Si
Perfect Rapid Zone	-	-
Connettività - App compatibile	Wi-Fi - App hOn	Wi-Fi - App hOn
Partenza Ritardata	1-23h	1-23h
Inserti Maxi Plates	-	-
Sistema di Asciugatura	-	-
SILENZIOSITA'	(2)	44
Potenza sonora dB(A) re 1 pw	42 B	44 B
NEL - Noise Class PROGRAMMI	D	D
Numero Programmi	10	10
Universale	Si	Si
Intensive	Si	Si
Prewash	Si	Si
Eco	Si C: (FOI)	Si Si (50)
Rapido 49' / 59'	Si (59')	Si (59')
Lava&Asciuga 35' Auto care	Si Si	SiSi
Vetro	Si	Si
Silent	Si	Si
Auto Hygiene	Si	Si
COMFORT D'UTILIZZO		
Display	6 Digit	6 Digit
Peso anta sopportato (daKg aKg)	2-9 Kg	2-9 Kg
Triplo filtro inox autopulente		
Segnale acusitico fine ciclo		
Auto Door Opening	Si	Si
Cesto superiore extra-large (XL)		
Regolazione cesto superiore	Si con Easy-click	Si con Easy-click
Maniglie comfort Colore Cesti	Si Grigio Chiaro	Si Grigio Chiaro
Tasto Express	Grigio Critaro	Grigio Chiaro
Indicazione mancanza sale	Si	Si
Indicazione mancanza brillatante	Si	Si
SICUREZZE		
Total Waterblock	-	-
Aquastop	Si	Si
Aquaprotect Sicurezza standard antitrabocco	-	-
CARATTERISTICHE STRUTTURALI	-	-
Tipologia Motore	BLCD Inverter	BLCD Inverter
Vasca e controporta acciao inox AISI 304	222	
Decalcificatore regolabile (n. posizioni)		
Gestione allacciamento acqua calda		
Piedini regolabili in altezza	Si	Si
Piedino posteriore regolabile frontalmente	Si	Si
Cerniere sliding	Si	
Cerniere a fulcro variabile		Si
Tipo di Spina	Schuko	Schuko
ETICHETTA ENERGETICA		
Classe efficienca energetica	В	В
Classe efficienza di lavaggio Classe efficienza di asciugatura	-	<u> </u>
Durata ciclo etichetta energetica Eco Bio 45°C (min)	66	- 66
Consumo energia/ciclo (kw/h)*	9,5	9,5
Consumo acqua/ciclo (l)*	3.54	3.54
Consumo medio annuo energia (kw/h)**	10A	10A
Consumo medio annuo acqua (l)**	230V	230V
NEL - E. Consumption (kWh*100)	50Hz	50Hz
NEL - W. Consumption (l/cycle)	040 000 550 465	040 000 550 100
NEL - ECO Cycle (h:mm)	818-898x550x603	818-898x550x602
Corrente (A) Voltaggio (V)	820-900x550x605 220-240V	820-900x550x604 220-240V
Frequenza (Hz)	50Hz	50Hz
DIMENSIONI	30112	30112
Prodotto: AxPxL (mm)	815-865x550x598	815-865x550x598
Nicchia: AxPxL (mm)	820-870x580x600	820-870x580x600

	HS 5C4F0PTS	HI 4C5F0S
MODELLO	HS 50	코
Codice Prodotto	32901649	32901631
Codice EAN	8059019061870	8059019060644
Tipologia	Lavastoviglie a scomparsa Sliding	Lavastoviglie a scomparsa
Colore Cruscotto	Antracite	Antracite
Capacità di carico (numero di coperti)	16	16
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Power Wash	Si	Si
mpulse Wash System	-	-
erzo Livello di carico	Si	Si
Perfect Rapid Zone	-	-
Connettività - App compatibile	Wi-Fi - App hOn	Wi-Fi - App hOn
Partenza Ritardata	1-23h	1-23h
nserti Maxi Plates	-	-
istema di Asciugatura	-	-
SILENZIOSITA'	10	
Potenza sonora dB(A) re 1 pw	42	44
IEL - Noise Class	В	В
PROGRAMMI		2:
Numero Programmi	Si	Si Si
Jniversale	Si	Si
ntensive	Si	Si
Prewash	Si	Si
ico	Si (59')	Si (59')
Rapido 49' / 59'	Si	Si
.ava&Asciuga 35'	Si	Si
uto care	Si	Si
/etro	-	-
ilent	-	-
uto Hygiene	Si	Si
OMFORT D'UTILIZZO		
Display	4 Digit	4 Digit
Peso anta sopportato (daKg aKg)	2-9 Kg	2-9 Kg
riplo filtro inox autopulente		
legnale acusitico fine ciclo		
auto Door Opening	Si	Si
Cesto superiore extra-large (XL)		
Regolazione cesto superiore	Si	Si
Maniglie comfort	Si	Si
Colore Cesti	Grigio Chiaro	Grigio Chiaro
asto Express	-	-
ndicazione mancanza sale	Si	Si
ndicazione mancanza brillatante	Si	Si
ICUREZZE		
otal Waterblock	-	-
quastop	Si	-
quaprotect	-	-
icurezza standard antitrabocco	-	-
ARATTERISTICHE STRUTTURALI		
ipologia Motore	BLCD Inverter	BLCD Inverter
asca e controporta acciao inox AISI 304		
Pecalcificatore regolabile (n. posizioni)		
• , , ,		
sestione allacciamento acqua calda	C:	C:
riedini regolabili in altezza	Si C:	Si C:
iedino posteriore regolabile frontalmente	Si C:	Si
erniere sliding	Si	
erniere a fulcro variabile		Si
ipo di Spina	Schuko	Schuko
TICHETTA ENERGETICA	_	
lasse efficienca energetica	С	C
lasse efficienza di lavaggio	-	-
lasse efficienza di asciugatura	-	- 74
urata ciclo etichetta energetica Eco Bio 45°C (min)	75	74
onsumo energia/ciclo (kw/h)*	9,5	9,5
onsumo acqua/ciclo (l)*	3.55	3.55
onsumo medio annuo energia (kw/h)**	10A	10A
onsumo medio annuo acqua (l)**	230V	230V
IEL - E. Consumption (kWh*100)	50Hz	50Hz
IEL - W. Consumption (l/cycle)		
IEL - ECO Cycle (h:mm)	818-898x550x601	818-898x550x600
orrente (A)	820-900x550x603	820-900x550x602
oltaggio (V)	220-240V	220-240V
requenza (Hz)	50Hz	50Hz
IMENSIONI		
rodotto: AxPxL (mm)	815-865x550x598	815-865x550x598
licchia: AxPxL (mm)	820-870x580x600	820-870x580x600
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

LAVASTOVIGLIE

	08	SO
	3C7L0S	3E7L0S
	30	Ë
MODELLO	HS	量
Codice Prodotto	32901710	32901629
Codice EAN	8059019070650	8059019060620
Tipologia Colore Cruscotto	Lavastoviglie a scomparsa Sliding Argento	Lavastoviglie a scomparsa Argento
Capacità di carico (numero di coperti)	13	13
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	15	13
Power Wash	-	-
Impulse Wash System	-	-
Terzo Livello di carico	-	<u>-</u>
Perfect Rapid Zone Connettività - App compatibile	- Wi-Fi - App hOn	- Wi-Fi - App hOn
Partenza Ritardata	3-6-9 h	3-6-9 h
Inserti Maxi Plates	Sì	-
Sistema di Asciugatura	-	-
SILENZIOSITA'	47	47
Potenza sonora dB(A) re 1 pw NEL - Noise Class	47 C	47 C
PROGRAMMI		C
Numero Programmi	8	5
Universale	Si	Si
Intensive	Si	Si
Prewash	Si c:	Si Si
Eco Rapido 49' / 59'	Si Si (49')	Si Si (49')
Lava&Asciuga 35'	-	-
Auto care	-	-
Vetro	-	-
Silent	-	-
Auto Hygiene	-	-
COMFORT D'UTILIZZO Display	LED	LED
Peso anta sopportato (daKg aKg)	2-9 Kg	2-9 Kg
Triplo filtro inox autopulente	2 / 1.5	Si
Segnale acusitico fine ciclo		-
Auto Door Opening	Si	-
Cesto superiore extra-large (XL)		-
Regolazione cesto superiore	-	Si
Maniglie comfort	-	-
Colore Cesti	Grigio Chiaro	Grigio Chiaro
Tasto Express Indicazione mancanza sale	- Si	 -
Indicazione mancanza sate	-	-
SICUREZZE		
Total Waterblock	-	-
Aquastop	-	-
Aquaprotect Sicurezza standard antitrabocco	-	<u>-</u>
CARATTERISTICHE STRUTTURALI	-	<u> </u>
Tipologia Motore	BLCD Inverter	BLCD Inverter
Vasca e controporta acciao inox AISI 304		Si
Decalcificatore regolabile (n. posizioni)		8
Gestione allacciamento acqua calda		60°C
Piedini regolabili in altezza	Si	Si
Piedino posteriore regolabile frontalmente	Si	Si
Cerniere sliding	Si	
Cerniere a fulcro variabile		Si
Tipo di Spina ETICHETTA ENERGETICA	Schuko	Schuko
Classe efficienca energetica	С	E
Classe efficienza di lavaggio	-	
Classe efficienza di asciugatura	-	-
Durata ciclo etichetta energetica Eco Bio 45°C (min)	73	93
Consumo energia/ciclo (kw/h)*	10,9	10,9
Consumo acqua/ciclo (l)* Consumo medio annuo energia (kw/h)**	3.55 10A	3.55 10A
Consumo medio annuo energia (kw/n)***	230V	230V
NEL - E. Consumption (kWh*100)	50Hz	50Hz
NEL - W. Consumption (l/cycle)		
NEL - ECO Cycle (h:mm)	818-898x550x599	818-898x550x598
Corrente (A)	820-900x550x601	820-900x550x600
Voltaggio (V)	220-240V	220-240V
Frequenza (Hz) DIMENSIONI	50Hz	50Hz
Prodotto: AxPxL (mm)	815-865x550x598	815-865x550x598
Nicchia: AxPxL (mm)	820-870x580x600	820-870x580x600
	220 07 073007000	020 070000000

	4DIH 2T1045
MODELLO	HD TZ
Collection	H-DISH 700
Codice Prodotto	32901424
Codice EAN	6925777865161
Tipologia Colore Cruscotto	Scomparsa totale 45 cm Silver
Capacità di carico (numero di coperti)	10
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	10
Impulse Wash System	No
Terzo Livello di carico	No
Perfect Rapid Zone / Power Wash	No
Connettività	No
Partenza Ritardata	1-23h
Inserti Maxi Plates	No .
Sistema di Asciugatura SILENZIOSITA'	Condenser
Potenza sonora dB(A) re 1 pw	45
NEL - Noise Class	C
PROGRAMMI	
Numero Programmi	8
Speciale Igienizzante 75'	No
Speciale Rapido 24' (Lavaggio)	No
Speciale Delicati	Si
Zoom 39' / Total Care	No
Add Dish	No S:
Mezzo Carico	Si
Soil Sensor TEMPERATURE	No
Numero di Temperature	5
COMFORT D'UTILIZZO	
Display	Touch
Peso anta sopportato (daKg aKg)	3,5-5Kg
Triplo filtro inox autopulente	No
Segnale acusitico fine ciclo	Si
Auto Door Opening	No
Cesto superiore extra-large (XL)	No
Regolazione cesto superiore	Si
Maniglie comfort	No Characterist Const.
Colore Cesti	Standard Grey
Tasto Express Indicazione mancanza sale	Si Si
Indicazione mancanza sate	Si
SICUREZZE	
Total Waterblock	No
Aquastop	Si
Aquaprotect	No
Sicurezza standard antitrabocco	Si
CARATTERISTICHE STRUTTURALI	
Tipologia Motore	Induction
Vasca e controporta acciao inox AISI 304	Si
Decalcificatore regolabile (n. posizioni)	6 60°C
Gestione allacciamento acqua calda Piedini regolabili in altezza	Si
Piedin regolabiti in attezza Piedino posteriore regolabile frontalmente	Si
Cerniere sliding	No
Cerniere a fulcro variabile	No
Tipo di Spina	Schuko
ETICHETTA ENERGETICA	
Classe efficienca energetica	E
Classe efficienza di lavaggio	A
Classe efficienza di asciugatura	A
Durata ciclo etichetta energetica Eco Bio 45°C (min)	195
Consumo energia/ciclo (kw/h)* Consumo acqua/ciclo (l)*	0,00
Consumo acqua/ciclo (t)* Consumo medio annuo energia (kw/h)**	211
Consumo medio annuo acqua (I)**	2520
NEL - E. Consumption (kWh*100)	75
NEL - W. Consumption (l/cycle)	9,0
NEL - ECO Cycle (h:mm)	4:58
Corrente (A)	10A
Voltaggio (V)	230V
Frequenza (Hz)	50Hz
DIMENSIONI	044 074 555 440
Prodotto: AxPxL (mm)	816-876x555x448
Nicchia: AxPxL (mm)	820-880x577x450

LAVABIANCHERIA E LAVASCIUGA

MODELLO	HBWO69TAMCE-S	HBDO485TAMCE/1-S
Codice Prodotto	31800954	31800955
Codice EAN	8059019022338	8059019022345
Tipologia	Lavatrice Carica Frontale	Lavasciuga
Connettività	Wi-Fi + NFC	Wi-Fi + NFC
Motore	BPM Inverter	BPM Inverter
Display	Touch	Touch
CARATTESTICHE PRINCIPALI		
Vasca in slitech	18-32 > 1400 Silitech	18-31 1400 Silitech
Cesto acciaio inox	Si	Si
Termostato regolabile	Si	Si
Piedini regolabili	Si	Si
SISTEMI DI SICUREZZA		
Sicurezza porta	Si	Si
Potezione anti trabocco	Si	Si
USER INTERFACE		
Tipologia pulsanti	Touch	Touch
PROGRAMMI SPECIALI		
N° Programmi	15 + OFF	15 + OFF
Programma Lana	Si	Si
Lavaggio a mano	Si	Si
Porgramma rapido (minuti)	Si	Si
Partenza ritardata	Si (fino a 24h)	Si (fino a 24h)
Programmi/Funzioni Speciali	AIO/ KILO MODE	AIO/ KILO MODE
ETICHETTA ENERGETICA		
Classe di efficienza energetica	Α	D
Classe di efficacia di lavaggio	Α	А
Classe di efficacia di centrifuga	В	В
Capacità di carico (kg)	9	8
Velocità centrifuga (giri/min.)	1600	1400
Capacità di asciugatura (kg)		5
Silenziosità dB in lavaggio	48	48
Silenziosità dB in centrifuga	76	75
Consumo totale annuo di acqua (200 lavaggi a pieno carico) (lt)	10600	12000
Consumo totale annuo di acqua (200 lavaggi e asciugatura a pieno carico) (lt)	-	23000
Consumo totale annuo di energia (200 lavaggi a pieno carico) (kW)	131	240
DIMENSIONI		
Larghezza Vano (mm)	600	600
Profondità Vano (mm)	570	570
Altezza Vano (mm)	830-850	830-850
Larghezza prodotto (mm)	596	596
Profondità prodotto (mm)	545	545
Altezza prodotto (mm)	820-840	820-840

Indice

CONSERVAZIONE H-FRIDGES 152

160





La gamma di frigoriferi Hoover è completamente rinnovata in ogni dettaglio. I frigoriferi combinati, a doppia porta, monoporta e sottopiano consentono di scegliere la dimensione, le performance, la tecnologia, i materiali e la classe energetica che meglio si addice alla tue esigenze.

H-FRIDGE TOTAL NO FROST

CONNETTIVITÀ

La connettività per noi non è solo un aggiornamento. Significa offrirti soluzioni reali per migliorare la tua esperienza quotidiana con gli elettrodomestici Hoover. È progettata con l'obiettivo di contribuire a modernizzare e migliorare la vita; la salute e il benessere delle persone sono i valori fondamentali del brand. Scopri un set completo di funzionalità uniche eperfette per te e per il tuo modo di vivere e ottieni soluzioni affidabili ed efficaci per una migliore qualità della vita.





FLESSIBILITÀ

EXTRA CAPACITÀ

La nuova gamma di frigoriferi Hoover garantiscono un'Extra Capacità: 341lt (185cm) e 377lt (200cm) che permette di organizzare al meglio il cibo all'interno del frigo, garantendo un'ottima conservazione in ogni ripiano.

SILENZIOSITÀ

Il compressore Inverter garantisce consumi ridotti e bassa rumorosità, fino a 39 db.

CLASSE D

Il compressore Inverter garantisce consumi ridotti (fino alla classe D).

GESTIONE DEGLI SPAZI PERSONALIZZATA

La gestione dello spazio personalizzabile ti permette di organizzare la disposizione del tuo frigorifero combinato a seconda delle tue esigenze, grazie ai balconcini e ai ripiani estraibili e ai cassetti dedicati fino a un massimo di 100 diverse combinazioni.



PORTE REVERSIBILI

Grazie alla sua finitura in acciaio inox questo frigorifero si adatta a qualsiasi ambiente della cucina, e con la porta reversibile è possibile aprire il frigorifero sia dal lato destro che da quello sinistro. Inoltre, la nuova maniglia integrata ergonomica e funzionale è studiata per abbinarsi ai bordi curvi della porta per un aspetto più morbido e una migliore presa.

HOCE7620DX

FRIGORIFERO COMBINATO **TOTAL NO FROST**

- Classe energetica D
- Colore Inox
- Connettività WiFi con controllo remoto via app hOn
- Total no frost Air Care con Multi airflow
- Lateral multi-flow
- Cassetto con controllo umidità per frutta e verdura
- Chill Space
- Balconcini modulabili
- Funzione di raffreddamento e congelamento rapido
- Capacità netta TOTALE: 377L
- Rumorosità 39dB/Classe C
- Misure (AxLxP): 2000x595x658 mm









WI-FI

34004866 HOCE7620DX

Cod.077462CH11

HOCE7618DX

FRIGORIFERO COMBINATO **TOTAL NO FROST**

- Classe energetica D
- Colore Inox
- Connettività WiFi con controllo remoto via app hOn
- Total no frost Air Care con Multi airflow
- Lateral multi-flow
- Cassetto con controllo umidità per frutta e verdura
- Chill Space
- Balconcini modulabili
- Funzione di raffreddamento e congelamento rapido
- Capacità netta TOTALE: 341 L
- Rumorosità 39 dB/Classe C
- Misure (AxLxP): 1850x595x658 mm









34004865 HOCE7618DX Cod.077462CH03

FRIGORIFERI

FRIGORIFERO COMBINATO

- Classe energetica E
- Colore Inox
- Connettività WiFi con controllo remoto via app hOn
- TOTAL NO FROST Air care
- Lateral multi-flow
- Cassetto Frutta e verdura con controllo umidità
- Balconcini modulabili
- Guarnizioni igieniche anti-muffa
- Capacità netta TOTALE: 341 L
- Rumorosità 39 dB/Classe C
- Misure (AxLxP): 1850x595x658 mm









34004858 HOCE4T618EX Cod.**077462CH01**

HOCE4T618EB

FRIGORIFERO COMBINATO

- Classe energetica E
- Colore Nero
- Connettività WiFi con controllo remoto via app hOn
- TOTAL NO FROST Air care
- Lateral multi-flow
- Cassetto Frutta e verdura con controllo umidità
- Balconcini modulabili
- Guarnizioni igieniche anti-muffa
- Capacità netta TOTALE: 341 L
- Rumorosità 39 dB/Classe C
- Misure (AxLxP): 1850x595x658 mm









WI-FI

HOCE4T620EX

34005028 HOCE4T618EB

FRIGORIFERO COMBINATO

- Classe energetica E
- Colore Inox
- Connettività WiFi con controllo remoto via app hOn

Cod.077462CH02

- TOTAL NO FROST Air care
- Lateral multi-flow
- Cassetto Frutta e verdura con controllo umidità
- Balconcini modulabili
- Guarnizioni igieniche anti-muffa
- Capacità netta TOTALE: 377 L
- Rumorosità 38 dB/Classe C
- Misure (AxLxP): 2000x595x658 mm









34004861 HOCE4T620EX Cod.077462CH10

Schede tecniche

CONSERVAZIONE

H-FRIDGES

160

FRIGORIFERI

	\checkmark	
	HOCE7618DX	
	8	
	92	
	ET.	
	00	
MODELLO	Ĭ	
Codice	34004865	
EAN CODE	8059019035857	
Tipo	Combinati 60 cm	
Linea	Frigoriferi	
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	-	
Sistema di raffreddamento	Total No Frost	
Capacità totale (lt)	341	
Capacità frigorifero (lt)	222	
Capacità freezer (lt)	119	
Interfaccia / controllo	Esterno / Elettronico	
Tipo di compressore	Inverter	
DESIGN ESTERNO	-	
Colore	Inox Look	
Maniglia	Maniglia integrata	
Number of doors	2	
Porta a filo (90°)	No	
PANNELLO DI CONTROLLO	-	
Display	Sì, esterno	
Illuminazione	LED	
Super Cooling	Sì, acustico	
Super Freezing	Sì, acustico	
Funzione vacanze	Sì, acustico	
Funzione eco	Sì, acustico	
Allarme porta	Sì, acustico	
Wi-fi	Sì	
DESIGN INTERNO - COMPARTO FRIGO	-	
	1 balconcino inferiore, 1 balconcino superiore e 4 mezzi balconcini,	
Balconcini (numero / materiali)	Cristallo	
	Cristallo	
Multiflow Air Surround	Cristallo sì	
Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow)	Cristallo sì Lateral Multiflow	
Multiflow Air Surround	Cristallo sì Lateral Multiflow Led	
Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione	Cristallo sì Lateral Multiflow	
Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Posizione colore della luce	Cristallo sì Lateral Multiflow Led Sky LED White	
Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Posizione colore della luce Cassetti	Cristallo sì Lateral Multiflow Led Sky LED	
Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Posizione colore della luce Cassetti Numero ripiani frigo	Cristallo sì Lateral Multiflow Led Sky LED White 1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper	
Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Posizione colore della luce Cassetti Numero ripiani frigo Winerack	Cristallo sì Lateral Multiflow Led Sky LED White 1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper	
Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Posizione colore della luce Cassetti Numero ripiani frigo Winerack Porta uova	Cristallo sì Lateral Multiflow Led Sky LED White 1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper	
Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Posizione colore della luce Cassetti Numero ripiani frigo Winerack Porta uova DESIGN INTERNO - COMPARTO FREEZER	Cristallo sì Lateral Multiflow Led Sky LED White 1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper 3 Sì, standard 1	
Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Posizione colore della luce Cassetti Numero ripiani frigo Winerack Porta uova DESIGN INTERNO - COMPARTO FREEZER Numero cassetti freezer	Cristallo sì Lateral Multiflow Led Sky LED White 1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper 3 Sì, standard 1 - 3	
Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Posizione colore della luce Cassetti Numero ripiani frigo Winerack Porta uova DESIGN INTERNO - COMPARTO FREEZER Numero cassetti freezer Luce comparto freezer	Cristallo sì Lateral Multiflow Led Sky LED White 1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper 3 Sì, standard 1 - 3 No	
Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Posizione colore della luce Cassetti Numero ripiani frigo Winerack Porta uova DESIGN INTERNO - COMPARTO FREEZER Numero cassetti freezer Luce comparto freezer Ripiani	Cristallo sì Lateral Multiflow Led Sky LED White 1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper 3 Sì, standard 1 - 3	
Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Posizione colore della luce Cassetti Numero ripiani frigo Winerack Porta uova DESIGN INTERNO - COMPARTO FREEZER Numero cassetti freezer Luce comparto freezer Ripiani PERFORMANCE	Cristallo sì Lateral Multiflow Led Sky LED White 1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper 3 Sì, standard 1 - 3 No 3 No	
Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Posizione colore della luce Cassetti Numero ripiani frigo Winerack Porta uova DESIGN INTERNO - COMPARTO FREEZER Numero cassetti freezer Luce comparto freezer Ripiani PERFORMANCE Classe energetica	Cristallo sì Lateral Multiflow Led Sky LED White 1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper 3 Sì, standard 1 - 3 No	
Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Posizione colore della luce Cassetti Numero ripiani frigo Winerack Porta uova DESIGN INTERNO - COMPARTO FREEZER Numero cassetti freezer Luce comparto freezer Ripiani PERFORMANCE Classe energetica Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C,	Cristallo sì Lateral Multiflow Led Sky LED White 1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper 3 Sì, standard 1 - 3 No 3 - D	
Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Posizione colore della luce Cassetti Numero ripiani frigo Winerack Porta uova DESIGN INTERNO - COMPARTO FREEZER Numero cassetti freezer Luce comparto freezer Ripiani PERFORMANCE Classe energetica Classe climatica (SN=10-32°C, N=16-32°C, ST=18-38°C, T=18-43°C)	Cristallo sì Lateral Multiflow Led Sky LED White 1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper 3 Sì, standard 1 - 3 No 3 No 3 - D N-ST	
Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Posizione colore della luce Cassetti Numero ripiani frigo Winerack Porta uova DESIGN INTERNO - COMPARTO FREEZER Numero cassetti freezer Luce comparto freezer Ripiani PERFORMANCE Classe energetica Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) Capacità di congelamento (kg/24h)	Cristallo sì Lateral Multiflow Led Sky LED White 1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper 3 Sì, standard 1 - 3 No 3 No 3 - D N-ST	
Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Posizione colore della luce Cassetti Numero ripiani frigo Winerack Porta uova DESIGN INTERNO - COMPARTO FREEZER Numero cassetti freezer Luce comparto freezer Ripiani PERFORMANCE Classe energetica Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) Capacità di congelamento (kg/24h) Tempo di risalita (h)	Cristallo sì Lateral Multiflow Led Sky LED White 1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper 3 Sì, standard 1 - 3 No 3 No 3 - D N-ST 8 10	
Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Posizione colore della luce Cassetti Numero ripiani frigo Winerack Porta uova DESIGN INTERNO - COMPARTO FREEZER Numero cassetti freezer Luce comparto freezer Ripiani PERFORMANCE Classe energetica Classe climatica (SN=10-32°C, N=16-32°C, ST=18-38°C, T=18-43°C) Capacità di congelamento (kg/24h) Tempo di risalita (h) Rumorosità	Cristallo sì Lateral Multiflow Led Sky LED White 1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper 3 Sì, standard 1 - 3 No 3 No 3 - D N-ST 8 10 37	
Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Posizione colore della luce Cassetti Numero ripiani frigo Winerack Porta uova DESIGN INTERNO - COMPARTO FREEZER Numero cassetti freezer Luce comparto freezer Ripiani PERFORMANCE Classe energetica Classe climatica (SN=10~32°C, N=16-32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) Capacità di congelamento (kg/24h) Tempo di risalita (h) Rumorosità Voltage/Frequenza V/Hz	Cristallo sì Lateral Multiflow Led Sky LED White 1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper 3 Sì, standard 1 - 3 No 3 No 3 - D N-ST 8 10 37 220-240V/50Hz	
Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Posizione colore della luce Cassetti Numero ripiani frigo Winerack Porta uova DESIGN INTERNO - COMPARTO FREEZER Numero cassetti freezer Luce comparto freezer Ripiani PERFORMANCE Classe energetica Classe climatica (SN=10-32°C, N=16-32°C, ST=18-38°C, T=18-43°C) Capacità di congelamento (kg/24h) Tempo di risalita (h) Rumorosità Voltage/Frequenza V/Hz Star Rating	Cristallo sì Lateral Multiflow Led Sky LED White 1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper 3 Sì, standard 1 - 3 No 3 No 3 - D N-ST 8 10 37	
Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Posizione colore della luce Cassetti Numero ripiani frigo Winerack Porta uova DESIGN INTERNO - COMPARTO FREEZER Numero cassetti freezer Luce comparto freezer Ripiani PERFORMANCE Classe energetica Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) Capacità di congelamento (kg/24h) Tempo di risalita (h) Rumorosità Voltage/Frequenza V/Hz Star Rating ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE	Cristallo sì Lateral Multiflow Led Sky LED White 1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper 3 Sì, standard 1 - 3 No 3 No 3 - D N-ST 8 10 37 220-240V/50Hz 4	
Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Posizione colore della luce Cassetti Numero ripiani frigo Winerack Porta uova DESIGN INTERNO - COMPARTO FREEZER Numero cassetti freezer Luce comparto freezer Ripiani PERFORMANCE Classe energetica Classe climatica (SN=10~32°C, N=16-32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) Capacità di congelamento (kg/24h) Tempo di risalita (h) Rumorosità Voltage/Frequenza V/Hz Star Rating ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE Adjustable feet(front/rear) & numbers	Cristallo sì Lateral Multiflow Led Sky LED White 1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper 3 Sì, standard 1 - 3 No 3 No 3 - D N-ST 8 10 37 220-240V/50Hz 4 - 2	
Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Posizione colore della luce Cassetti Numero ripiani frigo Winerack Porta uova DESIGN INTERNO - COMPARTO FREEZER Numero cassetti freezer Luce comparto freezer Ripiani PERFORMANCE Classe energetica Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) Capacità di congelamento (kg/24h) Tempo di risalita (h) Rumorosità Voltage/Frequenza V/Hz Star Rating ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE Adjustable feet(front/rear) & numbers Presa	Cristallo sì Lateral Multiflow Led Sky LED White 1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper 3 Sì, standard 1 - 3 No 3 No 3 - D N-ST 8 10 37 220-240V/50Hz 4 - 2 Schuko	
Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Posizione colore della luce Cassetti Numero ripiani frigo Winerack Porta uova DESIGN INTERNO - COMPARTO FREEZER Numero cassetti freezer Luce comparto freezer Ripiani PERFORMANCE Classe energetica Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) Capacità di congelamento (kg/24h) Tempo di risalita (h) Rumorosità Voltage/Frequenza V/Hz Star Rating ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE Adjustable feet(front/rear) & numbers Presa Lunghezza del cavo	Cristallo sì Lateral Multiflow Led Sky LED White 1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper 3 Sì, standard 1 - 3 No 3 No 3 - D N-ST 8 10 37 220-240V/50Hz 4 - 2 Schuko 180	
Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Posizione colore della luce Cassetti Numero ripiani frigo Winerack Porta uova DESIGN INTERNO - COMPARTO FREEZER Numero cassetti freezer Luce comparto freezer Ripiani PERFORMANCE Classe energetica Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) Capacità di congelamento (kg/24h) Tempo di risalita (h) Rumorosità Voltage/Frequenza V/Hz Star Rating ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE Adjustable feet(front/rear) & numbers Presa Lunghezza del cavo Porta reversibile	Cristallo sì Lateral Multiflow Led Sky LED White 1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper 3 Sì, standard 1 - 3 No 3 No 3 - D N-ST 8 10 37 220-240V/50Hz 4 - 2 Schuko	
Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Posizione colore della luce Cassetti Numero ripiani frigo Winerack Porta uova DESIGN INTERNO - COMPARTO FREEZER Numero cassetti freezer Luce comparto freezer Ripiani PERFORMANCE Classe energetica Classe climatica (SN=10-32°C, N=16-32°C, ST=18-38°C, T=18-43°C) Capacità di congelamento (kg/24h) Tempo di risalita (h) Rumorosità Voltage/Frequenza V/Hz Star Rating ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE Adjustable feet(front/rear) & numbers Presa Lunghezza del cavo Porta reversibile DIMENSIONI	Cristallo si Lateral Multiflow Led Sky LED White 1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper 3 Sì, standard 1 - 3 No 3 - D N-ST 8 10 37 220-240V/50Hz 4 - 2 Schuko 180 Yes -	
Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Posizione colore della luce Cassetti Numero ripiani frigo Winerack Porta uova DESIGN INTERNO - COMPARTO FREEZER Numero cassetti freezer Luce comparto freezer Ripiani PERFORMANCE Classe energetica Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) Capacità di congelamento (kg/24h) Tempo di risalita (h) Rumorosità Voltage/Frequenza V/Hz Star Rating ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE Adjustable feet(front/rear) & numbers Presa Lunghezza del cavo Porta reversibile DIMENSIONI Dimensioni prodotto (HxLxD)	Cristallo si Lateral Multiflow Led Sky LED White 1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper 3 Si, standard 1 - 3 No 3 No 3 No 3 - D N-ST 8 10 37 220-240V/50Hz 4 - 2 Schuko 180 Yes - 1850x595x658	
Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Posizione colore della luce Cassetti Numero ripiani frigo Winerack Porta uova DESIGN INTERNO - COMPARTO FREEZER Numero cassetti freezer Luce comparto freezer Ripiani PERFORMANCE Classe energetica Classe climatica (SN=10-32°C, N=16-32°C, ST=18-38°C, T=18-43°C) Capacità di congelamento (kg/24h) Tempo di risalita (h) Rumorosità Voltage/Frequenza V/Hz Star Rating ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE Adjustable feet(front/rear) & numbers Presa Lunghezza del cavo Porta reversibile DIMENSIONI	Cristallo si Lateral Multiflow Led Sky LED White 1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper 3 Sì, standard 1 - 3 No 3 - D N-ST 8 10 37 220-240V/50Hz 4 - 2 Schuko 180 Yes -	

	1	
	НОСЕ7620DX	HOCE4T618EX
MODELLO	_	ЭН
Codice	34004866	34004858
EAN CODE Tipo	8059019035864 Combinati 60 cm	8059019035789 Combi 2D
Linea	Frigoriferi	Frigorifero
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	- Tatal Na Frant	Tatal Na French
Sistema di raffreddamento Capacità totale (lt)	Total No Frost 377	Total No Frost 341
Capacità frigorifero (lt)	258	222
Capacità freezer (lt)	119	119
Interfaccia / controllo	Esterno / Elettronico	Interna / elettronico
Tipo di compressore DESIGN ESTERNO	Inverter -	Standard
Colore	Inox Look	Inox Look
Maniglia	Maniglia integrata	Maniglia integrata
Number of doors Porta a filo (90°)	2 No	2 No
PANNELLO DI CONTROLLO	-	NO
Display	Sì, esterno	Sì, interno
Illuminazione	LED	LED
Super Cooling	Sì, acustico Sì, acustico	Sì, acustico No
Super Freezing Funzione vacanze	Sì, acustico	Sì
Funzione eco	Sì, acustico	Sì
Allarme porta	Sì, acustico	Sì, acustico
Wi-fi DESIGN INTERNO - COMPARTO FRIGO	Sì	Sì
DESIGN INTERNO - COMPARTO I RIGO	1 balconcino inferiore, 1	1 balconcino inferiore, 1
Balconcini (numero / materiali)	balconcino superiore e 4 mezzi balconcini, Cristallo	balconcino superiore e 3 mezzi balconcini, Cristallo
Multiflow Air Surround	SÌ	SÌ
No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione	Lateral Multiflow Led	Lateral Multiflow Led
Posizione	Sky LED	Sky LED
colore della luce	White	White
Cassetti	1 con Humidity Slider + 1 Crisper	1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper
Numero ripiani frigo Winerack	4 Sì, standard	3 No
Porta uova	1	1
DESIGN INTERNO - COMPARTO FREEZER	-	
Numero cassetti freezer Luce comparto freezer	3 No	3 No
Ripiani	4	4
PERFORMANCE	-	·
Classe energetica	D	E
Classe climatica (SN=10-32°C, N=16-32°C, ST=18-38°C, T=18-43°C)	N-ST	N-ST
Capacità di congelamento (kg/24h)	8	5,4
Tempo di risalita (h)	10	10
Rumorosità	36	39
Voltage/Frequenza V/Hz Star Rating	220-240V/50Hz 4	220-240V/50Hz 4
ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE	-	7
Adjustable feet(front/rear) & numbers	2	2
Presa del covo	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo Porta reversibile	180 Yes	180 Yes
DIMENSIONI	- 162	163
Dimensioni prodotto (HxLxD)	2000x594x658	1850x595x658
Dimensioni prodotto imballato (HxLxD) Peso netto (kg)	2047x655x747 75	1897x655x747 63

FRIGORIFERI

MODELLO		EB	ËX
Codice		618	620
Codice			T 4
Codice		CE	JCE
BANCODE	MODELLO) H	우 모
Tipo		34005028	34004861
Linea Frigorifero Frigorifero CARATTERSTICHE PRINCIPALI			
CARATTERISTICHE PRINCIPAL			
Sistema di raffreddamento		rrigornero	rrigornero
Capacità frigorifero (It) 222 258 Capacità frigorifero (It) 119 119 Interfaccia / controllo Interna / elettronico Interna / elettronico Tipo di compressore Standard Standard DESIGN ESTERNO Black Inox Look Maniglia Maniglia integrata Maniglia integrata Number of doors 2 2 Porta a filo (90°) No No No No No Illuminazione LED LED Super Cooling Si, acustico Si, acustico Super Freezing No No Funzione eco Si, acustico Si, acustico Si Super Freezing No No Funzione eco Si, acustico Si, acustico Balconcini (Inumero / materiali) balconcini (Inumero / materiali) ba		Total No Frost	Total No Frost
Capacità freezer (It)			
Interfaccia / controllo			
Tipo di compressore Standard Standard DESIGN ESTERNO Colore Black Inox Look Maniglia integrata Amiglia integrata Tipo Ti			
DESIGN ESTERNO Black			
Maniglia integrata Maniglia integrata Maniglia integrata	DESIGN ESTERNO		
Number of doors		1111	
Porta a file (90")			
PANNELLO DI CONTROLLO Display Si, interno Si, interno Si, interno Si, interno Sipapar Sipapar Si, acustico		_	=
Illuminazione	PANNELLO DI CONTROLLO		
Super Cooling Super Freezing No No No Funzione vacanze Si Si Funzione eco Si Si Si Funzione eco Si Si Si Si Si Si Si Si Si DESIGN INTERNO - COMPARTO FRIGO Balconcini (numero / materiali) Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Led Posizione Sky LED Sky			
Super Freezing			
Funzione vacanze Funzione vacanze Funzione vacanze Funzione eco Si DESIGN INTERNO - COMPARTO FRIGO Balconcini (numero / materiali) Balconcini (numero / materiali) Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Posizione Sky LED Sky		•	·
Allarme porta Wi-fi DESIGN INTERNO - COMPARTO FRIGO Balconcini (numero / materiali) Balconcini (numero / materiali) Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Posizione Coloro della luce White White Cassetti 1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper Numero ripiani frigo No No Porta uova 1 1 1 1 1 1 1 1 DESIGN INTERNO - COMPARTO FREEZER Numero cassett i freezer Numero essett i freezer Numero cassett i freezer Numero assett i freezer Numero assett i freezer No No No PERFORMANCE Classe energetica Classe climatica (SN-10-32°C, N=16-32°C, ST-18-38°C, T=18-43°C) Capacità di congelamento (kg/24h) 1 0 10 Rumorosità Voltage/Frequenza V/Hz Star Rating 4 4 4 ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE Almensioni prodotto (HxLxD) DImensioni prodotto (HxLxD) Dimensioni prodotto imballato (HxLxD) Dimensioni prodotto imballato (HxLxD) Dimensioni prodotto imballato (HxLxD) Dimensioni prodotto imballato (HxLxD) Dimensioni prodotto imballato (HxLxD) Dimensioni prodotto imballato (HxLxD) Disconcino inferiore, 1 balconcino inferioz, 1 balconcino inferioz de Ser Ser Ser Ser Ser Ser Ser Ser Ser Se		Sì	
DESIGN INTERNO - COMPARTO FRIGO Balconcini (numero / materiali) Balconcini (numero / materiali) Balconcini (numero / materiali) Multiflow Air Surround Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Sky LED White Cassetti Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper Crisper No No No Porta uova DESIGN INTERNO - COMPARTO FREEZER Numero cassetti freezer Numero dassetti freezer No No Porta uova PERFORMANCE Classe energetica Classe energetica Classe climatica (SN=10-32°C, N=16-32°C, ST=18-38°C, T=18-43°C) Capacità di congelamento (kg/24h) Tempo di risalita (h) 10 10 Rumorosità 39 38 Voltage/Frequenza V/Hz Star Rating 4 ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE Adjustable feet(front/rear) & numbers Presa Lune comparto (HXLXD) Dimensioni prodotto (mballato (HXLXD) 1897x655x747 2047x655x747 2047x655x747	Funzione eco		
DESIGN INTERNO - COMPARTO FRIGO Salconcini (numero / materiali) Dalconcino superiore e 3 mezzi Dalconcino superiore e 3 mezi Dalconcino superiore e 3 mezzi Dalconcino superiore e 3 mezi Dalconcin superiore e 3 mezi Dalconcino superiore e 3 mezi Dalc			
Balconcini (numero / materiali) Balconcini (numero / materiali) balconcini superiore e 3 mezzi balconcini, Cristallo Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Bosizione Colore della luce Cassetti Cassetti Numero ripiani frigo No most a uova Bosi in interiore, 1 balconcino superiore e 3 mezzi balconcini, Cristallo Sky LED Sky LED Sky LED Sky LED Sky LED Colore della luce Cassetti Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper Crisper Numero ripiani frigo 3		51	51
Multiflow Air Surround No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Posizione Sky LED Sky LED Sky LED Colore della luce Cassetti 1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper Numero ripiani frigo No No No Porta uova 1 1 1 DESIGN INTERNO - COMPARTO FREEZER Numero cassetti freezer Numero freezer No Ripiani PEPRFORMANCE Classe energetica Classe elimatica (SN=10-32°C, N=16-32°C, ST=18-38°C, T=18-43°C) Capacità di congelamento (kg/24h) Tempo di risalita (h) Rumorosità No No No No ST ST=8-38°C, T=18-43°C) Capacità di congelamento (kg/24h) Tempo di risalita (h) Rumorosità No Star Rating ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE Adjustable feet(front/rear) & numbers Pres Porta vova No			
No frost column (Lateral Multiflow/Front Multiflow) Illuminazione Led Led Desizione Sky LED Sky LED Colore della luce White White Cassetti 1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper changes		balconcini, Cristallo	balconcini, Cristallo
Illuminazione			
colore della luce Cassetti Cassetti 1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper Crisper Crisper Crisper Crisper Crisper Crisper Numero ripiani frigo 3 4 Winerack No Porta uova 1 1 DESIGN INTERNO - COMPARTO FREEZER Numero cassetti freezer Numero cassetti freezer No Ripiani PERFORMANCE Classe energetica Classe energetica Classe climatica (SN=10-32°C, N=16-32°C, ST=18-38°C, T=18-43°C) Capacità di congelamento (kg/24h) Tempo di risalita (h) Rumorosità 3 9 38 Voltage/Frequenza V/Hz Star Rating 4 4 ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE Adjustable feet(front/rear) & numbers Press Press Pimesioni prodotto (HxLxD) Dimensioni prodotto (HxLxD) Dimensioni prodotto imballato (HxLxD) 1 Crisper con Humidity Slider + 1 Crisper Con Humidity Slider 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
Cassetti	Posizione	Sky LED	Sky LED
Numero ripiani frigo 3	colore della luce		
Winerack No No Porta uova 1 1 DESIGN INTERNO - COMPARTO FREEZER 3 3 Numero cassetti freezer 8 3 Luce comparto freezer No No Ripiani 4 5 PERFORMANCE E E Classe energetica E E Classe climatica (SN=10-32°C, N=16-32°C, ST=18-43°C) N-ST ST=18-38°C, T=18-43°C) N-ST Capacità di congelamento (kg/24h) 5,4 Tempo di risalità (h) 10 Rumorosità 39 38 Voltage/Frequenza V/Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz Star Rating 4 4 ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE A Adjustable feet(front/rear) & numbers 2 2 Presa Schuko Schuko Lunghezza del cavo 180 180 Porta reversibile Yes Yes DIMENSIONI Dimensioni prodotto (HxLxD) 1850x595x658 2000x594x658 D		Crisper	Crisper
Porta uova		_	
DESIGN INTERNO - COMPARTO FREEZERNumero cassetti freezer33Luce comparto freezerNoNoRipiani45PERFORMANCEClasse energeticaEEEClasse climatica (SN=10-32°C, N=16-32°C, ST=18-38°C, T=18-43°C)N-STCapacità di congelamento (kg/24h)5,45,4Tempo di risalita (h)1010Rumorosità38Voltage/Frequenza V/Hz220-240V/50Hz220-240V/50HzStar Rating44ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHEAdjustable feet(front/rear) & numbers22PresaSchukoSchukoLunghezza del cavo180180Porta reversibileYesDIMENSIONIDimensioni prodotto (HxLxD)1850x595x6582000x594x658Dimensioni prodotto imballato (HxLxD)1897x655x747			
Luce comparto freezer Ripiani A PERFORMANCE Classe energetica Classe climatica (SN=10-32°C, N=16-32°C, ST=18-38°C, T=18-43°C) Capacità di congelamento (kg/24h) Tempo di risalita (h) Rumorosità Voltage/Frequenza V/Hz Star Rating ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE Adjustable feet(front/rear) & numbers Presa Schuko Lunghezza del cavo Porta reversibile Dimensioni prodotto (HxLxD) Dimensioni prodotto (HxLxD) Dimensioni prodotto imballato (HxLxD) PE E E E B Classe climatica (SN=10-32°C, N=16-32°C, N-ST N-ST N-ST N-ST N-ST N-ST N-ST N-ST N-ST 2 2-20-240V/50Hz 220-240V/50Hz			
Ripiani 4 5 PERFORMANCE E E Classe energetica E E Classe climatica (SN=10-32°C, N=16-32°C, ST=18-43°C) N-ST N-ST ST=18-38°C, T=18-43°C) N-ST N-ST Capacità di congelamento (kg/24h) 5,4 5,4 Tempo di risalita (h) 10 10 Rumorosità 39 38 Voltage/Frequenza V/Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz Star Rating 4 4 ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE Adjustable feet(front/rear) & numbers 2 2 Presa Schuko Schuko Lunghezza del cavo 180 180 Porta reversibile Yes Yes DIMENSIONI 1850x595x658 2000x594x658 Dimensioni prodotto (HxLxD) 1897x655x747 2047x655x747		-	-
PÉRFORMANCE Classe energetica Classe climatica (SN=10-32°C, N=16-32°C, ST=18-38°C, T=18-43°C) Capacità di congelamento (kg/24h) Tempo di risalita (h) Rumorosità 39 38 Voltage/Frequenza V/Hz Star Rating ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE Adjustable feet(front/rear) & numbers Presa Lunghezza del cavo Porta reversibile Dimensioni prodotto (HxLxD) Dimensioni prodotto imballato (HxLxD) Dimensioni prodotto imballato (HxLxD) E N-ST Star defination (kg/24) Scal defination (kg/24) Scal defination (kg/24) Sc			
Classe energetica Classe climatica (SN=10-32°C, N=16-32°C, ST=18-38°C, T=18-43°C) Capacità di congelamento (kg/24h) Tempo di risalita (h) Rumorosità 39 Voltage/Frequenza V/Hz Star Rating ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE Adjustable feet(front/rear) & numbers Presa Lunghezza del cavo Porta reversibile Porta reversibile DIMENSIONI Dimensioni prodotto (HxLxD) Dimensioni prodotto imballato (HxLxD) PN-ST N-ST N-ST N-ST N-ST N-ST N-ST N-ST		4	<u> </u>
ST=18-38°C, T=18-43°C) Capacità di congelamento (kg/24h) Tempo di risalita (h) Rumorosità 39 Voltage/Frequenza V/Hz Star Rating ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE Adjustable feet(front/rear) & numbers Presa Lunghezza del cavo Porta reversibile Dimensioni prodotto (HxLxD) Dimensioni prodotto imballato (HxLxD) S,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5	Classe energetica	E	Е
Capacità di congelamento (kg/24h) Tempo di risalita (h) Rumorosità 39 Voltage/Frequenza V/Hz Star Rating ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE Adjustable feet(front/rear) & numbers Presa Lunghezza del cavo Porta reversibile DIMENSIONI Dimensioni prodotto (HxLxD) Dimensioni prodotto imballato (HxLxD) To 10 10 10 12 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 38 200-240V/50Hz 200-2		N-ST	N-ST
Tempo di risalita (h) Rumorosità 39 38 Voltage/Frequenza V/Hz Star Rating ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE Adjustable feet(front/rear) & numbers Presa Lunghezza del cavo Porta reversibile Dimensioni prodotto (HxLxD) Dimensioni prodotto imballato (HxLxD) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1			· -
Rumorosità 39 38 Voltage/Frequenza V/Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz Star Rating 4 4 ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE Adjustable feet(front/rear) & numbers 2 2 Presa Schuko Schuko Lunghezza del cavo 180 180 Porta reversibile Yes Yes DIMENSIONI Dimensioni prodotto (HxLxD) 1850x595x658 2000x594x658 Dimensioni prodotto imballato (HxLxD) 1897x655x747			·
Star Rating ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE Adjustable feet(front/rear) & numbers Presa Lunghezza del cavo Porta reversibile Dimensioni prodotto (HxLxD) Dimensioni prodotto imballato (HxLxD) 180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			
Adjustable feet(front/rear) & numbers 2 2 Presa Schuko Schuko Lunghezza del cavo 180 180 Porta reversibile Yes Yes DIMENSIONI Dimensioni prodotto (HxLxD) 1850x595x658 2000x594x658 Dimensioni prodotto imballato (HxLxD) 1897x655x747		220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Adjustable feet(front/rear) & numbers 2 2 Presa Schuko Schuko Lunghezza del cavo 180 180 Porta reversibile Yes Yes DIMENSIONI Dimensioni prodotto (HxLxD) 1850x595x658 2000x594x658 Dimensioni prodotto imballato (HxLxD) 1897x655x747		4	4
Presa Schuko Schuko Lunghezza del cavo 180 180 Porta reversibile Yes Yes DIMENSIONI 1850x595x658 2000x594x658 Dimensioni prodotto (HxLxD) 1897x655x747 2047x655x747		2	2
Lunghezza del cavo180180Porta reversibileYesYesDIMENSIONITesYesDimensioni prodotto (HxLxD)1850x595x6582000x594x658Dimensioni prodotto imballato (HxLxD)1897x655x7472047x655x747			
Porta reversibile Yes Yes DIMENSIONI Dimensioni prodotto (HxLxD) 1850x595x658 2000x594x658 Dimensioni prodotto imballato (HxLxD) 1897x655x747 2047x655x747			
Dimensioni prodotto (HxLxD)1850x595x6582000x594x658Dimensioni prodotto imballato (HxLxD)1897x655x7472047x655x747	Porta reversibile	Yes	Yes
Dimensioni prodotto imballato (HxLxD) 1897x655x747 2047x655x747		1050,505,750	2000,450,457,59

La qualità come processo produttivo





Il sistema qualità: le unità produttive, la struttura organizzativa ed i processi della Società Candy Elettrodomestici sono certificati ISO 9001. Una ulteriore garanzia della capacità di soddisfare le esigenze del consumatore.

La qualità a Norma Europea





I marchi IMQ e CE attestano la conformità di tutti gli apparecchi alla normativa europea in fatto di sicurezza.

La qualità garantita



I prodotti Hoover sono garantiti fino a 24 mesi decorrenti dalla data di consegna del bene, risultante e certificata da un documento fiscalmente valido.

Le condizioni di garanzia sono rispettose dei diritti riconosciuti al consumatore dal Decr. Lgs. 206 del 6 settembre 2005.

Catalogo realizzato in conformità al protocollo CECED.





Candy Elettrodomestici, nella costante ricerca di miglioramento della propria produzione, si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche dei propri elettrodomestici. Pertanto le descrizioni contenute in questo catalogo non sono impegnative.



SERVICE

Hoover Service gestisce una rete capillare con più di 180 Centri Assistenza Tecnica autorizzati sul territorio nazionale. La preparazione tecnica, unita all'utilizzo di sole parti di ricambio originali, garantisce un servizio efficace e di alta qualità. Oltre a competenza ed affidabilità Hoover Service può offrire anche programmi di estensione di assistenza, prodotti professionali per la cura e la manutenzione dell'elettrodomestico e accessori consigliati dalla rete di assistenza autorizzata.

La professionalità di Hoover Service garantisce le migliori risposte alle necessità dei propri partner e del consumatore.



GRUPPO**LUBE**

LUBE INDUSTRIES SRL

Via dell'Industria, 4 - 62010 Treia (MC) Italia Tel. centralino 0733 8401 (r.a.) Fax 0733 840222 - 0733 840333 info@cucinelube.it - www.cucinelube.it info@creokitchens.it - www.creokitchens.it

La Lube Industries srl è dotata di Sistemi di Gestione per l'Efficienza Ambientale, per la Qualità e per la Salute e la Sicurezza sul lavoro, in conformità alle norme: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 45001.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.cucinelube.it